

HAIBIKE

A dynamic photograph of a mountain biker in mid-air, performing a jump over a rocky trail. The biker is wearing a white long-sleeved jersey with 'TROY LEE DESIGNS' and 'BICYCLES MOTO X RACE SHOP CORONA CALIFORNIA' printed on it, along with blue shorts and a light blue helmet. The bike has yellow accents on the wheels and frame. The background is a dense, sunlit forest.

COLLECTION 2015
**REDEFINING
PERFORMANCE.
AGAIN.**

{ Multi awarded ... Discover Haibike ... }

Haibike gleich fünf Mal ausgezeichnet!

Der "iF Design Award" zählt zu den renommiertesten Design Wettbewerben Europas. Mit fünf Awards kürte HAIBIKE seinen erfolgreichen Start in die Fahrradsaison.

Ausgezeichnet wurden das Rennrad **AFFAIR**, das Mountainbike **HEET** sowie die sportiven eBike Modelle **XDURO NDURO**, **XDURO URBAN** und **XDURO RACE** in der Kategorie **Freizeit / Lifestyle** mit dem iF Product Design Award 2014 und erzielten damit eine **100 prozentige Auszeichnungsquote**.

Haibike receives five awards!

The iF Design Award is one of Europe's most prestigious design competitions. HAIBIKE celebrated a successful start to the bike season with five awards.

The road bike **AFFAIR**, the mountain bike **HEET** and the sporty eBike models **XDURO NDURO**, **XDURO URBAN** and **XDURO RACE** received the iF Product Design Award 2014 in the **leisure/lifestyle** category, thereby achieving a **100 percent award rate**.



{ **GOLDWINNER**
D.I. AWARD 2014 }

{ **FIVE TIMES***
**IF Product Design
Award Winner 2014** }





G O L D W I N N E R

{ Inhalt / Content }

XDURO ➤➤➤ {09}

SDURO ➤➤➤ {59}

FULLY XC/MT ➤➤➤ {89}

FULLY AM/ND ➤➤➤ {99}

HARDTAIL ➤➤➤ {109}

LADIES ➤➤➤ {137}

RACE ➤➤➤ {143}

KIDS ➤➤➤ {155}

{ **Changing the Game. Again.** }**You get what you want!**Mit insgesamt **28** neuen **XDURO** und **16** neuen **SDURO** Modellen zeigen wir deutlich, wer der **Spitzenreiter** im Bereich **ePerformance** ist.Die vielfach ausgezeichneten High-End ePerformance Bikes der **XDURO-Linie** setzen seit **2010** Maßstäbe in Technology, Leistungsfähigkeit und Design.Das **jüngste Mitglied** in der Haibike ePerformance Welt stellt das neue **SDURO** dar. Jung, wild und atemberaubend. **Für eine neue Generation von eBikern.****You get what you want!**With a total of **28** new **XDURO** and **16** new **SDURO** models, we leave little room for doubt as to who is the **front runner** in the **ePerformance** market.Since **2010**, the **XDURO line's** award-winning, high-end **ePerformance** bikes have been setting the standard in technology, efficiency and design.The new **SDURO** is the **newest member** of the Haibike **ePerformance family**. Young and raring to go, it's a breathtaking ride **for a new generation of eBikers**.{ **Innovative and Pure Passion** }**Innovationskraft, technische Exzellenz ...**... eine dynamische Formensprache und pure Leidenschaft zeichnet unsere komplette Kollektion aus: Vom komfortorientierten High-end Tourenrennrad "AFFAIR" bis hin zum heißesten Enduro-Fully **HEET**.**XDURO**

HAIBIKE

ePerformance

The new
XDUCRO



{ Sexy. Dynamic.
Extraordinary. }

CHANGING THE GAME. Again.

Seit 2010 schreiben wir mit dem HAIBIKE XDURO eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Nur drei Jahre nach der ersten Vorstellung haben wir mit der XDURO Linie eine vollkommen neue Gattung der ePerformance im sportlichen Alltag etabliert und erfolgreich weiterentwickelt. Kein Wunder, unsere XDUROS kombinierten erstmals die physische Sportlichkeit eines Mountainbikes mit der Dynamik einer Offroad-Maschine.

Ein völlig neues Fahrgefühl mit ungeahntem Fahrspaß! Doch wir wollen nicht nur die Pioniere sein, sondern auch die Besten bleiben. Daran arbeiten unsere Produktmanager, Ingenieure, Techniker und Designer jeden Tag. 28 Modelle umfasst die weltweit größte ePerformance Kollektion heute – 28 XDUROS, die jedem Anspruch und jedem Gelände gerecht werden.

CHANGING THE GAME. Again.

Since 2010 we have been creating a unique success story with the HAIBIKE XDURO. Only three years after our first model we have established and successfully developed a totally new ePerformance range for everyday sports use with the XDURO line. This is hardly a surprise, given that our XDUROS combine the physical sportiness of a mountain bike with the dynamism of an off road bike.

A completely new riding feel with unimaginable driving pleasure! However, we do not only want to be seen as pioneers, but we also want to remain the best. Our product managers, engineers, technicians & designers are working towards this every day. Today, our largest worldwide ePerformance collection has 28 different XDUROS that cover every demand and terrain.

{ haibike.de/xduro }



HAIBIKE
XDURO

**REDEFINING
ePERFORMANCE.
AGAIN.**



THE ORIGINAL



XDURO

{ Haibike Alloy Frame. }

Die XDURO Rahmenplattform

Die Einführung des neuen Bosch Antriebs haben wir zum Anlass genommen um für die zweite Generation der XDURO Linie 2014 eine neue Rahmenplattform zu entwickeln. Aluminium hat sich bereits bei der Vorgängerserie als Werkstoff bewährt, weshalb auch die 2015er Modelle aus diesem Material gefertigt sind.

Die Rohre unserer Aluminium-Rahmen sind mit dem sogenannten Hydroforming Verfahren hergestellt. Dabei wird ein grob vorgeformtes, an beiden Enden verschlossenes Rohr in ein zweiteiliges Werkzeug einlegt, in das die Negativform des späteren Endstückes gefräst ist. An einem der Rohrenden wird durch eine Öffnung Öl mit hohem Druck eingepresst. Das Rohrweitert sich so lange, bis es die Innenform der Schablone annimmt.

XDURO framework platform

We have taken the introduction of a new Bosch motor as an impetus to develop a new framework platform for the second generation of XDURO bikes in 2014. Aluminium has proven itself to be the material of choice also for our 2015 models as it was so successful when used in the previous models.

The tubes of our aluminium frames are produced through the so-called hydro forming process. This is where a rough outline shape of a sealed tube from both ends is inserted into a tool formed of two compartments, in which the negative form of the final end piece is milled. At one of the tube ends an opening is made by applying high amounts of pressure to the area. The tube then expands until it takes on the form of the initial mould.



XDURO Dekor Design

Das Dekor-Design orientiert sich ebenfalls an der Haibike Designsprache, wurde jedoch neu interpretiert. Während die XDUROS eine kontrastreiche sportliche Race-Optik aufweisen, sind die SDUROS vom Design her wesentlich klarer angelegt: monochrome, hochmatte Haupt-Farben werden kontrastiert mit coolen Farbakzenten, welche die Hauptlinien des Rahmens akzentuieren. Für die SDURO Linie wurde zudem eine eigene Schriftinterpretation entwickelt, die sich auch in der Inszenierung wiederfinden wird (siehe Seite 69).

XDURO Decor Design

For the "paint job" the Haibike design vocabulary was continued, yet interpreted in a new way. While the XDUROS feature a high-contrast racing look, the SDUROS' design is much sleeker: monochrome, extra matte main colours are contrasted with cool splashes of colour, which accentuate the frame's main contours. We have also developed a new font for the SDURO line, which will be taken up throughout the presentation (see p. 69).

{ Haibike. Gravity-Casting Interface. }

Der integrierte Bosch Performance Motor


Auch bei der XDURO Linie 2015 setzen wir auf Bosch als Partner des Antriebssystems. Als Erfinder des gedrehten Motoren-Konzeptes sind wir unserer bewährten Innovation treu geblieben und haben erneut den Antrieb in den Rahmen integriert.

Bei der neuen XDURO Generation wird der Motor erstmals komplett vom Rahmen umschlossen: Von oben schützt ihn das spezielle Interface, von unten wird er durch eine abnehmbare SkidPlate vor Schlägen und Beschädigungen bewahrt. Für noch mehr Stabilität sind beide Teile miteinander verschraubt und bestehen aus bruchsicherem, leichtem Kunststoff.

The integrated Bosch Performance Motor

As with our classic line, in the XDURO line we also use Bosch as a partner for our motor system. As inventors of the pivoted motor concept we have stayed faithful to our prized innovation and have integrated the motor into the framework.

In the new XDURO generation the motor will be completely encased in the framework for the first time: it is protected from above through a special interface, and the motor will be protected from below from scuffs and damages by a removable skid plate. For even more stability both parts are screwed together and are made out of shockproof material.



Gravity-Casting Motor-Interface

Das Interface ist zweifellos das Zentrum eines jeden Mittelmotorrahmens. Daher haben die Haibike Ingenieure mit unseren Rahmen-Partnern viel Zeit und Energie in die Entwicklung eines neuen Interfaces gesteckt. Wie schon bei der 1. Generation greifen wir auf ein Gußverfahren aus d. Motorrad-Fahrwerksbau zurück: dem sogenannten Gravity-Casting-Prozess.

Dabei werden Negativformen aus gepresstem Sand in große Formen gelagert, die nach dem Ausgießen mit der Alu-Zink-Legierung in drei genau berechneten Achsen geschwenkt werden. Durch die Erdanziehung wird eine gleichmäßige Wandstärke des Gussteils erreicht. Nach dem Abkühlen werden alle Bauteile einzeln mit Hilfe von Röntgenstrahlen auf Einschlüsse oder Fehler kontrolliert. Die so entstandenen Bau teile sind nicht nur leicht sondern weisen auch eine extreme Stabilität auf.

Gravity-Casting Motor-Interface

The interface is undoubtedly the centre of any middle engine framework. Due to this the Haibike engineers, in conjunction with our framework partners, have put a lot of time and energy into developing a new interface. As with the first generation of bikes, we have reverted back to a casting method taken from motorbike construction: the so-called Gravity-Casting-Process.

In this process, negative forms are made from pressed sand and stored as large forms that, once covered with an aluminium/zinc alloy, are swivelled into three precisely calculated axes. Gravity then ensures that the thickness of each cast part is the same. After having cooled down, all components are checked individually for any imperfections or mistakes with the help of x-rays. This method of production ensures that these components are not only light, but are also extremely stable.

{ Bosch System. Pure Performance. }

Das Performance Bosch-System

Auch in der zweiten Generation des XDUROS setzen wir als Antriebspartner auf den deutschen Hersteller Bosch und dessen Systeme aus der leistungsoptimierten Performance Serie. Zum Einsatz kommen Bosch Motoren der 250 W „Cruise“-Klasse (bis zu 25 km/h Unterstützung) sowie die 350 W „Speed“-Variante für Unterstützung bis zu bis 45 km/h.

Die DriveUnit ist das Herzstück des Antriebsstranges und damit des ganzen eBikes. Zu ihren Anforderungen zählen nicht nur eine hohe und impulsive Kraftentfaltung, sondern auch eine hohe Effizienz, Verlässlichkeit sowie eine sensible Sensorik. Diese ist Grundvoraussetzung für ein homogenes und „natürliches“ Fahrgefühl im sport. ePerformance-Bereich.

The Performance Bosch-System

In our second generation of XDUROS we are still using the German producer Bosch as a motor partner, in particular its performance-optimising Performance Series. We are using the Bosch motors of the 250 W "Cruise" class (supports up to 25 km/h) as well as the 350 W "Speed" variant, which supports up to 45 km/h.

The DriveUnit is the core part of the driveline and therefore of the whole eBike. These motors don't only have a high and impulsive performance, but they also are highly efficient, reliable and have an intuitive sensory technology. These things are basic requirements for a homogenous and "natural" driving feel in the area of sport ePerformance.



The Energy Supplier: The BatteryPack

Thanks to the high energy efficiency of the Bosch system, the 400 Wh capacity of the battery can manage ranges of up to 175 km (according to Bosch, based on using Motor Cruise under ideal conditions).

The main advantage of this is that the new battery weighs 2.5 kg less than previously. This lowers the total weight of the eBike and is of huge advantage when it comes to bike handling!

Der Energielieferant: Das BatteryPack

Dank der hohen Energieeffizienz des Bosch-Systems reicht die 400 Wh Kapazität des Akkus um Reichweiten von bis zu 175 km (Angabe Bosch, Motor Cruise, ideale Bedingungen) zu realisieren!

Der entscheidende Vorteil: Der neue Akku bringt leichte 2,5 kg auf die Waage. Das senkt das Gesamtgewicht des eBikes und ist für das Handling von großem Vorteil!

Das BatteryPack ist stoßsicher am Unterrohr montiert, abschließbar und kann sowohl im eBike als auch im entnommenen Zustand mit Hilfe des mitgelieferten Schnellladegerätes in nur 3,5 h vollständig geladen werden.

{ Bosch System. Displays. }

Intuvia-Display

Intuvia-Display

Das abnehmbare Display ist sowohl Fahrradcomputer als auch Bedienungszentrale des Bosch-Systems. An der Remote-Control am linken Griff kann der Fahrer ergonomisch und sicher alle Display-Funktionen und die Fahrmodi wählen, ohne dabei die Hand vom Lenker zu nehmen. Die Funktionen des Displays im Überblick:

- » Fünf Modi > [Eco, Tour, Sport, Turbo und OFF]
- » Momentan-, Durchschnitts-/Höchstgeschwindigkeit
- » Tagestrip und Gesamtkilometer
- » Uhrzeit, Fahrzeit sowie die Gesamtbetriebszeit
- » Aktuelle Motorleistung » Restreichweite
- » „OFF-Board-Use“, alle Funktionen können auch im abgenommen Zustand abgerufen werden
- » USB Ladefunktion für Ihr Navigationsgerät, Handy oder MP3-Player
- » Schiebehilfe bis 6 km/h (steile Schiebepassagen)



Intuvia-Display

The removable Display is as much a bike computer as it is a Bosch system service centre. On the remote control on the left handle the rider can choose from display functions and riding settings safely and comfortably without having to take their hand off the handlebar. An overview of the functions of the display:

- » 5 support modes > [Eco, Tour, Sport, Turbo & OFF]
- » Current, average, and highspeed readouts
- » Tracks your daily trips as well as the total kilometres travelled
- » Time, travel time & the operating time of the eBike
- » Current motor performance » Battery usage
- » „OFF-Board-Use“, all functions can also be brought up even when the bike isn't in motion
- » USB plug for nativ. devices, mobiles or MP3 players
- » Pushing aid of up to 6 km/h (steep climbs)



Nyon-Display

Das neue Nyon-Display

Mit an Bord ist der Nyon „all in one“ eBike-Computer, der eBike-Steuerung, Navi und Fitnesstrainer in einem Gerät vereint. Denn das 4,3“ Display zeigt nicht nur elementare Infos wie Unterstützungsmodus, Geschwindigkeit und Akkustand an, der Computer verfügt zudem über ein **Rad-optimiertes Navigationssystem**.

Damit findet der Fahrer nicht nur den richtigen Weg, es ist auch eine intelligente Restreichweitenberechnung unter Berücksichtigung der Topographie und des Fahrverhaltens möglich. Die Bluetooth-Verbindung lässt zudem die Verwendung eines Herzfrequenz-Brustgurts zu und über die Smartphone-Anbindung können der Music-Player gesteuert oder SMSe gelesen werden. Welche Infos auf dem Display angezeigt werden, kann der eBiker selbst einstellen. Der Nyon eBike-Computer ist wasserfest und bei jeder Witterung einsetzbar.

The new Nyon Display

On board you'll find the Nyon "all in one" eBike computer, combining satnav, fitness trainer and eBike control functions in a single device. In addition to the 4.3" display, which shows basic information about support mode, speed and battery level, the computer also contains a **bike-optimised navigation system**.

This enables the rider not only to identify their route, but to perform an intelligent range calculation - accounting for topography and ride behaviour – as well. Bluetooth capability allows for the use of a heart rate chest strap, while the smartphone connection allows the rider to play music or view text messages mid-ride. The rider themselves controls the information shown on the display. The Nyon eBike computer is waterproof, making it handy for use whatever the weather.

{ Haibike. Sprocket Equalizing System. }

PATENT PENDING APPROVAL

S.E.S

Haibike Sprocket Equalizing System

Der Bosch Mittelmotor bietet statt der herkömmlichen, großen Kettenblätter ein sehr kleines Ritzel, das sich um das 2,5-fache schneller dreht als die Kurbelumdrehung. Die Vorteile für Bodenfreiheit, Gewicht und Motor-Performance sind groß – die dadurch entstandenen Herausforderungen für die Fahrwerksentwickler enorm.

Das kleine Ritzel ist mit herkömmlichen Fahrwerken nicht kompatibel da es aufgrund der Kettenlinie bei üblichen Drehpunkten zu viel Pedal-Kick-Back erzeugt. Doch anstatt die Position der Drehpunkte noch tiefer zu legen und somit das Rad noch länger und unhandlicher zu machen, haben die Haibike-Entwickler mit dem Haibike Sprocket Equalizing System ein einfaches, aber effektives Mittel gefunden, um auch am eBike ein sensibles und agiles Fahrwerk zu haben.

Haibike Sprocket Equalizing System

The Bosch center motor offers, instead of the usual large chain rings you find, a very small sprocket that whirls 2.5 times faster than the crank revolution. This has several big advantages where ground clearance, weight and motor perform. are concerned and the opportunities that come out of this for chassis developers are enormous.

The small sprocket is not compatible with a standard frame chassis, as the chain line produces too much pedal kick back on otherwise normal pivot points. Instead of positioning the pivot points deeper, which would make the bike longer and more unmanageable, Haibike developers have found, with the Haibike sprocket equalizing system, an easy yet effective way to have a responsive and agile chassis on an eBike.



Haibike Sprocket Equalizing System

Bei diesem Konzept (Patent angemeldet) lenkt eine Rolle (Pulley-Wheel) die Kette um den nun höher angebrachten Schwingendrehpunkt herum. Zusammen mit der ausgefeilten Position der Drehpunkte des Viergelenker-Hinterbaus haben wir somit ein sehr fein abgestimmtes Fahrwerk konzipiert, das trotz der kleinen Ritzelgröße keine nennenswerten Einflüsse des Fahrwerks auf die Kette zulässt.

Die perfekte Abstimmung und ein gutes, effizientes Fahrwerk sind auch beim eBike entscheidend.

Haibike Sprocket Equalizing System

In this concept (patent pending approval) a pulley wheel links the chain around the pivot point, which has been placed higher up. Together with the considered position of the pivots on the four bar rear suspension platform, we have come up with a very finely tuned chassis, that in spite of the small size of the sprocket doesn't have any obvious effect on the chain.

This perfect combination and a good, efficient chassis are vital for an eBike.



XDURO



{ Haibike. Special Light Concept. }

Lichtkonzept

Auch beim Thema Licht gehen die XDUROs neue Wege: Aus dem Grund haben wir für die zweite Generation ein völlig neues Lichtsystem entwickelt. Der Frontscheinwerfer bringt mit bis zu 60 LUX eine hohe Leistung beim Geradeausfahren auf die Fahrbahn.

Für Fahrten im Gelände wird jedoch eine wesentlich stärkere Breitenausleuchtung benötigt, weshalb wir als Besonderheit zwei zusätzlich schaltbare LEDs im Vorderlicht integriert haben. Diese vergrößern den Sichtwinkel deutlich, was bei unübersichtlichem Gelände von großem Vorteil ist. Der Frontscheinwerfer liegt extrem eng am Steuerrohr an und wird im Inneren des Gabelschäfts angeklemmt. Damit integriert sich der Scheinwerfer visuell deutlich besser in das Design des Bikes.

Light system

Even when it comes to lights the XDUROs are making new inroads, and for this reason we have developed a completely new light system for the second generation of eBikes. The front light offers a powerful, high performance light of up to 60 LUX that works from the off.

However, for off-road trips, where a more powerful, further reaching light is required, we have integrated two additional LEDs into the front light. These notably increase the angle of view, which is of great advantage when travelling along hard-to-see terrain. The front headlights are placed extremely closely to the head tube and are attached to the inside of the steer tube. In this way the lights are visually better integrated into the design of the bike.

String-LIGHT

Ein weiteres Highlight ist das neue Rücklicht: Auf den ersten Blick erkennt der Betrachter nur ein dezentes, stabförmiges Element am hinteren Ende des Sattelrohres. Dies wird erst durch ein integriertes Hochleistungs-LED an der Unterseite zum Leben erweckt. Spezielle Lichtreflektoren werfen das von der LED abgestrahlte Licht zurück und streuen es in definiertem Winkel ab.

Wie auch beim Frontscheinwerfer verbindet sich am String-LIGHT visuelle Integration und technische Funktion zu einem harmonischen Ganzen. Das Beleuchtungssystem wird standardmäßig am XDURO URBAN, dem SUPERRACE und RACE verbaut.

String-LIGHT

Another highlight is the new rear light: at first glance an observer can only see a discreet, bar-shaped object at the back end of the seat-tube. This then comes alight through an integrated high-performance LED underneath. Special light reflectors reflect back the light from the LED at a definitive angle.

As with the front light, the String-LIGHT combines visual integration and technical function to perfection. This lighting system is being installed as standard in the XDURO URBAN, SUPERRACE and RACE.



XDURO

HAIBIKE



Our new **Models**



XDURO

{ We really love Carbon. }

{ haibike.de/x/carbon }

Premiere in der eBike-Welt:

Das Haibike XDURO FullCarbon ULTIMATE ist das erste Mittelmotor-Fully aus Carbon. Der Rahmen überzeugt durch organische Proportionen und beste Steifigkeitswerte. Angetrieben wird das Pedelec von einem starken Bosch Performance Mittelmotor. Die Nachteile des kleinen Ritzels werden durch das Haibike Sprocket Equalizing System ausgeglichen: Das Pully-Wheel lenkt am Schwingendrehpunkt die Kette um und simuliert ein größeres Kettenblatt.

Zusätzliches Gewicht wird durch die Carbon-Komponenten, wie Kurbel, Sattelstütze, Laufräder und Wippe eingespart. Die Shimano XTR Di2 11-Gang Schaltung rundet das Carbon-eMTB ab.



XDURO FullCarbon Ultimate 27.5

Rahmen/Frame UD Carbon, 27.5", 4-Link System, Equalizing System, Bosch-Interface, 120 mm travel **Dämpfer/Shock** Fox CTD LV Kashima, Federweg/travel: 120 mm **Gabel/Fork** Rock Shox SID XX WorldCup, XLoc, Federweg/travel: 120 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Nyon Bordcomputer with GPS **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano XTR Di2 M 9050 Shadow Plus, 11-Gang/Speed **Laufrad/Wheels** Bike Ahead Composite ac-650B biturbo Clincher **Bremsen/Brakes** Magura MT 8 **Farbe/Colour** UD carbon/rot matt // UDcarbon/red matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50 cm



XDURO

XDURO FullCarbon PRO 27.5

Rahmen/Frame UD Carbon, 27.5", 4-Link System, Equalizing System, Bosch-Interface, 120 mm travel **Dämpfer/Shock** Fox CTD LV Kashima, Federweg/travel: 120 mm **Gabel/Fork** Fox 32 Float CTD Remote Fit, Kashima, Federweg/travel: 120 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Nyon Bordcomputer with GPS **Schaltwerk/Rear Derailleur** Sram XX1 Carbon, 11-Gang-Speed **Laufrad/Wheels** Reynolds XC Carbon Black Label **Bremsen/Brakes** Sram Guide Ultimate Farbe/Colour UD carbon/grün matt // UD carbon/green matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50 cm



{ We really
love Carbon. }

**XDURO FullCarbon RX 27.5**

Rahmen/Frame UD Carbon, 27.5", 4-Link System, Equalizing System, Bosch-Interface, 120 mm travel **Dämpfer/Shock** Fox CTD LV Kashima, Federweg/travel: 120 mm **Gabel/Fork** Rock Shox SID RL, PushLoc, Federweg/travel: 120 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Nyon Bordcomputer with GPS **Schaltwerk/R. Derailleur** Sram X01, 11-Gg/Speed **Laufrad/Wheels** Mavic Crossmax XL **Bremsen/Brakes** Sram XX Farbe/Col. UD carbon/rot matt // UD carbon/red matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50 cm

XDURO

{ FULLSEVEN }



XDURO FullSeven RC 27.5

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27.5", 4-Link System, Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes, 120 mm travel **Dämpfer/Shock** Fox CTD LV, Federweg/travel: 120 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Recon Gold TK, PopLoc, Federweg/travel: 120 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Intuvia Multifunctional Display **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano SLX M 615 Shadow Plus, 10-Gg/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M 615 **Farbe/Col.** schwarz/weiß/cyan oder türkis/gelb/schwarz m. // black/white/cyan or turquoise/yellow/black matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gew./Weight** 21,7 kg

Check the xduro models >
haibike.de/xduro

ePerformance
 27,5 Inch



XDURO FullSeven PRO 27.5

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27.5", 4-Link System, Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes, 120 mm travel **Dämpfer/Shock** Fox CTD LV, Federweg/travel: 120 mm **Gabel/Fork** Fox 32 Float CTD O/B, Federweg/travel: 120 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Nyon Bordcomputer with GPS **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gg/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M 785 **Farbe/Colour** schwarz/grau/gelb matt // black/grey/yellow matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 20,6 kg



XDURO FullSeven RC 27.5

Farbe/Colour:
 schwarz/weiß/cyan // black/white/cyan



XDURO

{ FULLSEVEN }



XDURO FullSeven RX 27.5

Farbe/Colour: schwarz/lime // black/lime

XDURO FullSeven RX 27.5

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", 4-Link System, Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes, 120 mm travel Dämpfer/Shock Fox CTD LV, Federweg/travel: 120 mm Gabel/Fork Rock Shox Recon Gold TK, PopLoc, Federweg/travel: 120 mm Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Bosch Nyon Bordcomputer with GPS Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gg-Speed Bremsen/Brakes Shimano M 615 Farbe/Colour schwarz/lime oder schwarz/cyan/lime matt // black/lime or black/cyan/lime matt Rahmenhöhen/Sizes 40, 45, 50, 55 cm Gewicht/Weight 21,4 kg



{ **XDURO Nduro**
No lift. But fun. }

XDURO Nduro PRO 26

Rahmen/Frame Alu 6061, 26", Enduro, 4-Link System, Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes, 180 mm travel Dämpfer/Shock Fox CTD X Kashima, Federweg/travel: 180 mm Gabel/Fork Fox 36 Talas RC2 Fit Kashima, Federweg/travel: 180 mm Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor performance 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Bosch Nyon Bordcomputer with GPS Schaltwerk/Rear Derailleur Sram XX1 Carbon, 11-Gang-Speed Bremsen/Brakes Sram Guide RSC Farbe/Colour scotchkobalt/gelb matt // scotchkobalt/yellow matt Rahmenhöhen/Sizes S, M, L, XL Gewicht/Weight 22,2 kg

**S.E.S****XDURO Nduro RX 26**

Rahmen/Frame Alu 6061, 26", Enduro, 4-Link System, Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes, 180 mm travel Dämpfer/Shock Fox CTD X, Federweg/travel: 180 mm Gabel/Fork Fox 36 Talas R, tapered, Federweg/travel: 180 mm Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Bosch Nyon Bordcomputer with GPS Schaltwerk/R. Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gg/Speed Bremsen/Brakes Shimano SLX M 675, Ice-Tech Farbe/Colour grau/weiß/rot matt // grey/white/red matt Rahmenhöhen/Sizes S, M, L, XL Gewicht/Weight 23,0 kg

Das ist nur ein Highlight der Haibike XDURO
This is only one highlight of the Haibike XDURO series, which will
Serie, die Dein Bild der ePerformance komplett
completely change your image of ePerformance. Guaranteed.
neu definieren wird. Garantiert.

**XDURO AllMtn PRO 27.5**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", All MNT, 4-Link System, Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes, 150 mm travel Dämpfer/Shock Fox CTD LV Kashima, Federweg/travel: 150 mm Gabel/ Fork Fox 34 Talas CTD Adjust FIT Kashima, tapered, Federweg/travel: 120-150 mm Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/ Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Bosch Nyon Bordcomputer with GPS Schaltwerk/Rear Derailleur Sram X1, 11-Gang/Speed Bremsen/Brakes Sram Guide RSC Farbe/Colour scotchkobalt/schwarz matt // scotchkobalt/black matt Rahmenhöhen/Sizes 40, 44, 48, 52 cm Gewicht/Weight 20,9 kg

**XDURO AllMtn RX 27.5**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", All MNT, 4-Link System, Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes, 150 mm travel Dämpfer/Shock Fox CTD LV, Federweg/ travel: 150 mm Gabel/Fork Fox 32 Talas CTD O/C, Federweg/ travel: 120-150 mm Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Bosch Nyon Bordcomputer with GPS Schaltwerk/R. Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gang-Speed Bremsen/ Brakes Shimano Deore XT M785 Farbe/Colour schwarz/weiß/ lime matt // black/weiß/lime matt Rahmenhöhen/Sizes 40, 44, 48, 52 cm Gewicht/Weight 21,6 kg

**XDURO AllMtn RC 27.5**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", All MNT, 4-Link System, Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes, 150 mm travel Dämpfer/Shock Fox CTD LV, Federweg/ travel: 150 mm Gabel/Fork Fox 32 Talas CTD O/C, tapered, Federweg/travel: 120 - 150 mm Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt Akku/ Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/ Display Bosch Intuvia Multifunctional Display Schaltwerk/ Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10- Gg/Speed Bremsen/Brakes Shimano Deore M 615 Farbe/Colour cyan/lime // cyan/lime Rahmenhöhen/Sizes 40, 44, 48, 52 cm Gewicht/Weight 21,5 kg

{ **Nothing can
stop the FatSix.** }



Haibike XDURO FatSix

Schlamm, Sand, Kies oder Schnee – kein Untergrund kann das Haibike XDURO FatSix stoppen. Das Hardtail mit 4,0 Zoll breiten Schwalbe Jumbo Jim Reifen wird von einem Bosch Performance Motor mit 250 Watt Leistung und einem 400 Wh starken Lithium Ionen Akku angetrieben. Der Mittelmotor ist in den massiven Rahmen dank des Gravity Casting Interface harmonisch integriert. Das spezielle Offset-Ritzel führt die Kette gewohnt sicher. Vorne sorgt die neue Rock Shox Bluto Gabel mit einem Federweg von 100 mm für Komfort in jedem Gelände.

XDURO FatSix 26

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 26" Fatbike, hydroforced tubes, gravity casting interface, tapered **Gabel/Fork** Rock Shox Bluto, PushLoc, tapered, Federweg/travel: 100 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/ Center motor performance 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/ Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Nyon Bordcomputer with GPS **Schaltwerk/R. Deraileur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M 785 **Farbe/Colour** olive/grün/orange matt // olive/green/orange m. **Rahmenh./S.** 42, 46, 50 cm





XDURO HardSeven RX 27.5

XDURO HardSeven RX 27.5

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27.5", hydroforced tubes, gravity casting interface **Gabel/Fork** Rock Shox XC32 Air, Turn Key, PopLoc, Federweg/travel: 100 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor performance 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Nyon Bordcomputer with GPS **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano Deore XT M786 ShadowPlus, 10-Gang-Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M615 **Farbe/Colour** schwarz/lime/grau // black/lime/grey **Rahmenh./Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gew./Weight** 20,4 kg



27,5 Inch



XDURO HardSeven RC 27.5

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27.5", hydroforced tubes, gravity casting interface **Gabel/Fork** Rock Shox XC32 Air, Turn Key, PopLoc, Federweg/travel: 100 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor performance 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Intuvia Multifunctional Display-Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 10-GangSpeed **Bremsen/Brakes** Tektron Gemini **Farbe/Colour** schwarz/weiß/cyan // black/white/cyan **Rahmenh./Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gew./Weight** 20,4 kg



XDURO HardSeven PRO 27.5

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27.5", hydroforced tubes, gravity casting interface **Gabel/Fork** Fox 32 Float CTD O/C, Federweg/travel: 100 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Nyon Bordcomputer with GPS **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano Deore XT M786 ShadowPlus, 10-Gang-Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M785 **Farbe/Colour** schwarz/grau/gelb matt // black/grey/yellow m. **Rahmenh./Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 19,3 kg

XDURO

{ HARDNINE }

ePerformance

29 Inch

HAIBIKE

XDURO HardNine PRO 29

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 29", hydroforced tubes, gravity casting interface Gabel/Fork Fox 32 Float CTD O/C, Federweg/travel: 100 mm Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Bosch Nyon Bordcomputer with GPS Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gang-Speed Bremsen/Brakes Shimano Deore XT M785 Farbe/Colour schwarz/weiß/gelb matt // black/white/yellow m. Rahmeng./Sizes 40, 45, 50, 55 cm Gewicht/Weight 19,5 kg



XDURO HardNine RC 29

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 29", hydroforced tubes, gravity casting interface Gabel/Fork Rock Shox XC32 Air, Turn Key, Federweg/travel: 100 mm Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Bosch Intuvia Multifunctional Display Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 10-Gang-Speed Bremsen/Brakes Tektro Gemini Farbe/Colour grau/schwarz/cyan matt // grey/black/cyan m. Rahmehöhen/Sizes 40, 45, 50, 55 cm Gewicht/Weight 20,6 kg

**XDURO**

{ The finest Technology. }

Schwarz, monochrom, sexy!

Das XDURO URBAN ist gemacht für den Puls der Stadt: allerfeinste Technik, mit Bosch Performance 250 W Antrieb, 10-Gang Shimano Deore XT Schaltung, hydrogeformter Alurahmen mit Renngeometrie, Starrgabel und Shimano Scheibenbremsen.

XDURO URBAN – einer wird in Führung gehen.



XDURO Urban 28

Rahmen/Frame Aluminium 6061 Race, 28", hydroforced tubes, gravity casting interface, tapered **Gabel/Fork** XDURO Aluminium, tapered **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Intuvia Multifunctional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gang-Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M 615 **Farbe/Colour** graphit/schwarz matt // graphit/black matt **Rahmenhöhen/Sizes** 50, 53, 56, 59, 62 cm **Gewicht/Weight** 18,4 kg

Black, monochrome, sexy!

The XDURO URBAN is made to be a bike about town: the very finest technology with Bosch performance 250 W drive unit, 10-gear Shimano Deore XT drive train, a hydro formed aluminium frame with racing geometry, a suspension fork and Shimano disc brakes.

XDURO URBAN – one of these will take the lead.

{ haibike.de/x/urban }



ePerformance

28 Inch

**XDURO Race 28**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 Race, 28", hydroforced tubes, gravity casting interface **Gabel/Fork** XDURO Alugabel/Alloy fork **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 350 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Intuvia Multifunctional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Ultegra 6800, 11-Gang-Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M 615, mechanische Scheibenbremse/mechanic disc brake **Farbe/Colour** tiefschwarz/weiß // deep black/white **Rahmenhöhen/Sizes** 50, 53, 56, 59, 62 cm **Gewicht/Weight** 18,1 kg



{ **Fast and Exciting.**
Race / Superrace. }

**Schnell und aufregend!**

Das XDURO SUPERRACE ist der Sportwagen unter den eBikes. Dafür sorgen der Flatbar Lenker, die Geometrie des Hydroforming Rahmens, die speziell entwickelte Alugabel sowie das Bosch Performance 350 W Antriebsystem. Das XDURO SUPERRACE, für alle, die extrem schnell sein wollen!

Fast and exciting!

The XDURO SUPERRACE is the sports car of eBikes. This is shown through its flat handlebars, the geometry of its new hydro form frame, and its specially developed alloy fork as well as the 350 W Bosch performance propulsion system. The XDURO SUPERRACE, for those who want extreme speed!

Check the superrace model >

{ haibike.de/superrace }**XDURO SuperRace 28**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 Race, 28", hydroforced tubes, gravity casting interface, tapered **Gabel/Fork** XDURO Alugabel/Alloy fork **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor performance 36 Volt, 350 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Intuvia Multifunctional Display **Schaltwerk/R. Derailleur** Sram X0, 10-Gang-Speed **Bremsen/Brakes** Magura MT 4 **Farbe/Colour** tiefschwarz/rot // deep black/red **Rahmenhöhen/Sizes** 50, 53, 56, 59, 62 cm **Gewicht/Weight** 17,9 kg

XDURO

**XDURO FS RS 27.5**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 S.E.S. Sprocket Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes, 120 mm travel **Dämpfer/Shock** Fox CTD LV, Federweg/travel: 120 mm **Gabel/Fork** Fox 34 Float CTD O/C remote, Federweg/travel: 120 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 45 km/h, 36 Volt, 350 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Intuvia Multifunctional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gg/Speed **Bremsen/Brakes** Magura MT 4 **Farbe/Colour** tiefschwarz/rot // deepblack/red **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 21,8 kg



Check the speed version >

{ **haibike.de/speed** }

**XDURO Trekking RS 28**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 28", hydroforced tubes, gravity casting interface **Gabel/Fork** Suntour HESC 45 HLO, lockout, Federweg/travel: 63mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/Center motor Performance 45 km/h, 36 Volt, 350 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Intuvia Multifunctional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gg/Speed **Bremsen/Brakes** Magura MT 4 **Farbe/Col.** tiefschwarz/rot // deepblack/red **Rahmenhöhen/Sizes** 48, 52, 56, 60 cm **Gewicht/Weight** 23,5 kg

Be unique!

Mit dem XDURO TREKKING RS stellen wir das Topmodell der Linie vor: mit innovativem Hydroforming-Rahmen und aufwändig integriertem 350 Watt Bosch Performance Antriebssystem, das den Fahrer bis zu 45 km/h unterstützt. Das XDURO TREKKING RS – für die Distanzen in Alltag und Freizeit.

Be unique!

With the XDURO TREKKING RS we are introducing the top of the line: with an innovative hydro form frame and an intricately integrated 350 Watt Bosch performance system that can support cyclists up to speeds of 45 km/h. The XDURO TREKKING RS – for distances in your everyday life and free time.

Check the trek rs model >

{ **haibike.de/trek/rs** }

XDURO Trekking RS DA/LADY

Rahmenhöhen/Sizes Lady 44, 48, 52 cm

**XDURO**

ePerformance

28 Inch

XDURO Cross PRO DA/LADY

Rahmenhöhen/Sizes Lady 44, 48, 52 cm

**XDURO Cross RX DA/LADY**

Rahmenhöhen/Sizes Lady 44, 48, 52 cm

**XDURO Cross PRO HE/GENT 28**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 28", hydroforced tubes, gravity casting interface, tapered Gabel/Fork Rock Shox Paragon TK, PopLoc, Federweg/travel: 65 mm
Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor performance 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh
Display/Display Bosch Nyon Bordcomputer with GPS
Schaltwerk/Rear Derailleur Sram Dual Drive, 27-Gang/Speed
Bremsen/Brakes Tekro Gemini Farbe/Colour schwarz/weiß/lime // black/white/lime
Rahmenhöhen/Sizes 48, 52, 56, 60 cm
Gewicht/Weight 21,1 kg

XDURO Cross RX HERREN/GENT 28

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 28", hydroforced tubes, gravity casting interface, tapered Gabel/Fork Suntour NRX-D LO CTS lockout, Federweg/travel: 75 mm
Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor performance 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh
Display/Display Bosch Intuvia Multifunctional Display
Schaltwerk/Rear Derailleur Sram Dual Drive, 27-Gang/Speed
Bremsen/Brakes Tekro Gemini Farbe/Colour grau/schwarz/orange matt // grey/black/orange matt
Rahmenh./Sizes 48, 52, 56, 60 cm
Gew./Weight 21,2 kg



XDURO

ePerformance

28 Inch

XDURO Trekking PRO DA/LADY

Rahmenhöhen/Sizes Lady 44, 48, 52 cm

**XDURO** Trekking RX DA/LADY

Rahmenhöhen/Sizes Lady 44, 48, 52 cm

**XDURO** Trekking PRO HE/GENT 28

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 28", hydroforced tubes, gravity casting interface
 Gabel/Fork Rock Shox Paragon TK, PopLoc, Federweg/travel: 65 mm
Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor perf. 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh
Display/Display Bosch Nyon
 Bordcomputer mit GPS
Schaltwerk/Rear Derailleur Sram Dual Drive, 27-Gg/
 Speed
Bremsen/Brakes Shimano M615 Farbe/Colour darkgrey/lime // darkgrey/
 lime
 Rahmenhöhen/Sizes 48, 52, 56, 60 cm
Gewicht/Weight 23,3 kg

**XDURO** Trekking RX HE / GENT 28

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 28", hydroforced tubes, gravity casting interface
 Gabel/Fork Suntour NCX D-EB LO, Federweg/travel: 63 mm
Motor/Motor Bosch Mittelmotor Performance/Center motor performance 36 Volt, 250 Watt
Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh
Display/Display Bosch Intuvia Multifunctional Display
Schaltwerk/Rear Derailleur Sram Dual Drive, 27-Gg/
 Speed
Bremsen/Brakes Tektro Gemini Farbe/Colour darkgrey/cyan // darkgrey/
 cyan
 Rahmenhöhen/Sizes 48, 52, 56, 60 cm
Gewicht/Weight 23,8 kg



XDURO

XDURO

{Style in Motion.}

{Style in Motion.}



XDURO

{ XDURO FullLife. Style in motion. }

GIRLS WANNA ROCK. Genau dafür bauen wir das perfekte Bike. Zusammen mit der Doppelweltmeisterin und Olympia-Siegerin Sabine Spitz (Silber 2012) haben wir das Life-Programm erweitert und weiter entwickelt: spezielle Rahmengenometrie mit einem kürzeren Oberrohr garantieren den perfekten Match mit der Physiologie und somit mehr Komfort für die Bikerinnen.

Dazu bieten alle Life-Bikes ein abgestimmtes Komponentensetup mit im Vergleich zu den Männer-Bikes kürzeren Vorbauten, schmaleren Lenkern und kürzere Kurbellängen sowie angepassten Sätteln. Auch im Design gehen wir auf die Wünsche der Ladies ein. Bei der Technik und der Qualität bleiben wir kompromisslos!

Unsere Life-Line bietet attraktive Bikes für hungrige Ladies auf dem Weg nach vorne.

Von Frauen für Frauen: Die Life Line ist speziell für die Bike-Ansprüche
By women for women: our Life Line is specially designed for the
der Damen konzipiert. Spezielle Rahmengenometrie, abgestimmte
biking demands of women. Special frame geometry, fine tuned com-
ponenten und ein verspielt-feminines Design lassen die Herzen
ponents and a playful feminine design get the hearts of female
der Bikerinnen höher schlagen. Deshalb: Watch out boys!
riders beating harder. All in all, watch out boys!

Check the xduro life models >

{ haibike.de/x/fulllife }

GIRLS WANNA ROCK. Thats precisely why we build the perfect bike. Together with Double World Champion and Olympic winner Sabine Spitz (Silver 2012) we strongly expanded and further developed the new Life Program: special framework geometry with a shorter upper tube guarantee the perfect match with physiology and hence more comfort for the women bikers.

In addition, all Life bikes offer an agreed component setup, with shorter stems and slimmer handlebars in comparison with the men's bikes plus shorter crank length and adjusted saddles. In design, too, we take the ladies wishes into consideration. In technology and quality, though, we remain uncompromising!

Our Life line offers attractive bikes for hungry ladies on the way forward.



XDURO FullLife RX 27,5

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", 4-Link System, Equalizing System, Gravity Casting Interface, hydroforced tubes **Dämpfer/Shock** Fox CTD LV, Federweg/travel: 190 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Recon Gold TK, Poploc, Federweg/travel: 120 mm **Motor/Motor** Bosch Mittelmotor Performance/ Center motor performance 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Bosch Nyon Bordcomputer with GPS **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-Gg/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M615 **Farbe/Colour** cyan/weiß/lime // cyan/white/lime **Rahmenh./Sizes** 40, 45, 50 cm **Gew./Weight** 21,4 kg



XDURO

HAIBIKE

ePerformance for the Generation_e



The new **SDURO**

{ **Young. Wild.
Uncompromising.** }**Say hello to the new SDURO**

Jung, wild, kompromisslos, SDURO – Haibike stellt seine neue ePerformance-Linie vor. Zwölf eMountainbikes, ein Trekking- und ein Crossrad wird die neue Kollektion umfassen, alle angetrieben von einem leistungsstarken Yamaha-Motor mit 70 Nm Drehmoment, Doppelkettenblatt und einem Zero-Cadence-Support, der bereits ab der ersten Kurbelumdrehung unterstützt.

Ideal abgestimmte Komponenten, ein frisches Design und ein unschlagbarer Preis machen die neuen SDUROs auch für eine junge Zielgruppe interessant. Highlight der Kollektion ist das **SDURO AllMtn Pro**, das erste eBike das Energie und Sensorik für die elektronische Fahrwerkssteuerung (e:i shock system) aus dem vorhandenen Yamaha Antrieb bezieht.

Say hello to the new SDURO

Young, energetic, passionate, SDURO – Haibike presents their new ePerformance line. The new collection will include twelve e-mountain bikes, one trekking bike and one cross bike, all of them powered by a high-performance 70 Nm torque Yamaha motor with a double chainring and zero cadence support, which assists the rider from the first pedal stroke.

The perfectly harmonised components, the fresh look and the unbeatable price make the new SDUROs also appeal to a younger target group. The star of the collection is the **SDURO AllMtn Pro**, the first e-bike that draws power and sensor data for the electronic suspension system (e:i shock) from its Yamaha motor.



{ ePerformance for the Generation_e. }

SDURO – jung und dynamisch!

Mit den SDUROs bedient Haibike vor allem junge und dynamische Mountainbiker, die viel Spaß an schnellen Offroad-Pisten haben, das Bike aber auch für Fahrten im Alltag nutzen wollen.

Entsprechend sind die eBikes eine Mischung aus leistungstarker Performance und coolem Design, ohne dabei auf Innovationen zu verzichten. „Die neue SDURO Linie bietet sportl. eBikes mit dem Haibike-typischen, kompromisslosen Leistungsanspruch. Sie richtet sich speziell an Fahrer, die auf der Suche nach einem dynamischen Fahrgefühl sind“, sagt Christian Malik, Senior Product Manager von Haibike.

SDURO – young and dynamic!

The SDUROs are targeted primarily towards young, dynamic mountain bikers who love fast off-road trails, but still want a bike for every-day use.

Appropriately, the bikes blend powerful performance with cool looks without sacrificing innovation. “The new SDURO line offers sports e-bikes with the characteristic Haibike all-or-nothing approach to performance. It is specifically geared towards cyclists who are looking for a dynamic ride,” says Christian Malik, Senior Product Manager at Haibike.

SENSATIONAL



SDURO

{ Powered by ... No compromise. }

Yamaha-Motoren sorgen für Highspeed-Antrieb

Alle SDUROs nutzen einen leistungsstarken und zuverlässigen Mittelmotor mit einem maximalen Drehmoment von 70 Nm, der den Fahrer bereits bei der ersten Kurbelumdrehung unterstützt. Der sogenannte Zero-Cadence-Support ist beispielsweise bei schwierigen, langsam zu fahrenden Passagen von großem Vorteil. Die Möglichkeit, zwei Kettenblätter am vorderen Kurbelsatz zu nutzen, erhöht die Offroad-Tauglichkeit nochmals deutlich.

Dank des sogenannten Gravity Casting Interface (GCI) wird der Motor vom Rahmen komplett umschlossen und verhindert Beschädigungen bei Steinschlägen oder Stößen. Von oben sorgt ein spezielles Interface für Sicherheit, die abnehmbare sowie austauschbare Skid-Plate schützt den Antrieb auch auf harten Einsätzen in unwegsamem Gelände. Der harmonisch in den Rahmen integrierte Yamaha Li-Ionen Akku umfasst eine Kapazität von 400 Wh.

Yamaha motors ensure high-speed performance

All SDUROs are equipped with a powerful and reliable central motor with a maximum torque of 70 Nm, which assists the rider from the first pedal stroke. The so-called zero cadence support is a great help especially for difficult, slow-going trail sections. The double chainring at the front crankset increase the off-road suitability even further.

Thanks to the so-called gravity casting interface (GCI), the motor is completely encased by the frame. On demanding rides in rough terrain the exchangeable skid plate further protects the motor. The Yamaha lithium-ion battery integrates smoothly into the frame and boasts a capacity of 400 Wh.



**Powered by
Yamaha.**



{ Smoothly Integrated. }

Harmonisch in den Rahmen integriert

Die Batterie kann am SDURO direkt geladen, abgesperrt oder herausgenommen werden. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht von gerade einmal 6,4 kg runden das Yamaha-Antriebspaket ab.

Alles im Blick hat der Fahrer dank des abnehmbaren, mittig positionierten Displays. Durch ein innovatives Haltersystem kann die Display-Position über zwei Achsen ideal an die Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden. Mittels einer permanenten Hintergrundbeleuchtung ist die Lesbarkeit auch bei wechselnden Lichtverhältnissen möglich. Mit dem Remote-Controller steuert der Fahrer vom Griff aus alle Funktionen des Systems: 4 Fahrmodi, Gesamt- und Tageskilometer, Uhr- und Fahrzeit, maximale, aktuelle und Durchschnittsgeschwindigkeit.

Smoothly integrated into the frame

The battery can be charged while mounted, locked or removed. What is more, the compact motor assembly weighs in at a mere 6.4 kg.

The detachable central display provides the rider with a variety useful information. An innovative fastening system allows the display to be adjusted along two axes to suit the rider's needs. The permanent back-lighting makes the display easy to read even in changing lighting conditions. The handlebar-mounted remote controller lets the cyclist control all the display's functions: 4 riding modes, total and trip kilometres, time and trip duration as well as maximum, current & average speed.

Zero_Cadence_Support**70Nm****400Wh****SkidPlate****Double chainrings****Gravity_Casting_Interface****29er Fullies**{ **haibike.de/sduro** }

{ The SDUROs Visual Design. }

Signature Haibike frame design

The SDUROs' visual design is in keeping with the popular Haibike ePerformance line:

The bikes feature a prominent double-curved top tube as well as striking polygonal frame profiles and compact masculine proportions. The look is complemented by a sports-oriented geometry with the characteristic short Haibike chainstay. The new Yamaha central motor visually blends into the frame where it is ideally protected. The battery fits tightly onto the interface with no visible gap.

Haibike-typisches Rahmendesign

Die SDUROs reihen sich in Sachen Formensprache in die beliebte Haibike ePerformance Linie ein:

Die Räder überzeugen durch ihr auffälliges, doppelt geknicktes Oberrohr sowie akzentuierte, polygone Rahmenprofile und gedrungene, maskuline Proportionen. Ergänzt wird die Optik durch die sportliche Geometrie mit dem Haibike-typischen, kurzen Hinterbau. Der neue Yamaha Mittelmotor wurde optisch im Rahmen integriert und optimal geschützt. Formschlüssig und ohne einen sichtbaren Spalt schließt der Yamaha-Akku mit dem Interface ab.



{ Young & Wild. Graphic Design. }

SDURO Graphic Design

Das Dekor-Design orientiert sich ebenfalls an der Haibike Designsprache, wurde jedoch neu interpretiert. Während die XDUROS eine kontrastreiche sportliche Race-Optik aufweisen, sind die SDUROs vom Design her wesentlich klarer angelegt: monochrome, hoch-matte Haupt-Farben werden kontrastiert mit coolen Farbakzenten, welche die Hauptlinien des Rahmens akzentuieren. Für die SDURO Linie wurde zudem eine eigene Schriftinterpretation entwickelt, die sich auch in der Inszenierung wiederfinden wird.

SDURO Graphic Design

For the "paint job" the Haibike design vocabulary was continued, yet interpreted in a new way. While the XDUROS feature a high-contrast racing look, the SDUROs' design is much sleeker: monochrome, extra matte main colours are contrasted with cool splashes of colour which accentuate the frame's main contours. We have also developed a new font for the SDURO line, which will be taken up throughout the presentation.

SDURO
ePerformance for the Generation_e



Our new **Models**



SDURO

ePerformance

29 Inch

SDURO HardNine RC

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 29", hydroforced tubes, Yamaha-Interface
Gabel/Fork Rock Shox XC32, Turn Key, PopLoc, Federweg/travel: 100 mm
Motor/Motor Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multifunktional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 20-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tekro Gemini Farbe/Colour schwarz/cyan/grau matt // black/cyan/grey m. **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 21,1 kg

{ HARDNINE }

SDURO HardNine RX

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 29", hydroforced tubes, Yamaha-Interface
Gabel/Fork Fox 32 Float CTD O/B, Federweg/travel: 100 mm **Motor/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multifunktional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M785 Farbe/Colour schwarz/rot/grau matt // black/red/grey m. **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 20,4 kg

**SDURO HardNine SL**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 29", hydroforced tubes, Yamaha-Interface
Gabel/Fork Suntour XCR Air RL-R, Remote lockout, Federweg/travel: 100 mm
Motor/Motor Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multifunktional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore M 591, 9-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tekro Auriga Farbe/Colour schwarz/lime/grau matt // black/lime/grey matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 21,5 kg



SDURO

SDURO HardSeven RX

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", hydroforced tubes, Yamaha-Interface Gabel/Fork Fox 32 Float CTD O/C, Federweg/travel: 100 mm Motor/Motor Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Yamaha Multifunctional Display Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang-Speed Bremsen/Brakes Shimano Deore XT M785 Farbe/Colour schwarz/rot/weiß matt // black/red/white matt Rahmenhöhen/Sizes 35, 40, 45, 50, 55 cm Gewicht/Weight 20,2 kg

ePerformance

27.5 Inch

**SDURO HardSeven RC**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", hydroforced tubes, Yamaha-Interface Gabel/Fork Rock Shox XC32, Turn Key, PopLoc, Federweg/travel: 100 mm Motor/Motor Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Yamaha Multifunctional Display Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 20-Gang-Speed Bremsen/Brakes Tekro Gemini Farbe/Colour schwarz/cyan matt // black/cyan lime matt Rahmenhöhen/Sizes 35, 40, 45, 50, 55 cm Gewicht/Weight 20,8 kg

**SDURO HardSeven SL**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", hydroforced tubes, Yamaha-Interface Gabel/Fork Sun-tour XCR Air RL-R, Remote lockout, Federweg/travel: 100 mm Motor/Motor Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt Akku/Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh Display/Display Yamaha Multifunctional Display Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore M 591, 9-Gang-Speed Bremsen/Brakes Tekro Auriga Farbe/Colour grau/lime matt // grey/lime matt Rahmenhöhen/Sizes 35, 40, 45, 50, 55 cm Gewicht/Weight 21,2 kg



SDURO

SDURO
ePerformance for the Generation_e



Our Full Suspension
Bikes!



SDURO



{ FULLNINE }

SDURO FullNine RX

Das SDURO FullNine macht alle Touren-Spezialisten glücklich. Der Aluminiumrahmen verleiht dem Bike optimale Stabilität; gleichzeitig sorgt die Rock Shox Reba RL Gabel mit einem Federweg von 100 mm für die nötige Geschmeidigkeit in schwierigem Gelände oder auf Off-road-Abfahrten. In stilvollen Schwarz und Grau gehalten, wird das FullNine RX von farblichen Highlights in Rot akzentuiert (siehe oben).

SDURO FullNine RX

The SDURO FullNine RX will delight any touring enthusiast. The aluminium frame gives the bike maximum stiffness, while the Rock Shox Reba RL fork with 100 mm of travel provides the necessary comfort in difficult terrain and during off-road downhill rides. Designed mainly in sleek black and grey, the FullNine RX sports splashes of red as highlights (see above).

SDURO FullNine RX

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 29", 4-Link System, Yamaha-Interface, hydroforced tubes, 100 mm travel **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch RT, Federweg/travel: 100 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Reba RL, Pushloc, Federweg/travel: 100 mm **Motor/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multifunctional Display **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gg-Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M785 **Farbe/Colour** schwarz/rot/weiß matt // black/red/white matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 21,8 kg



SDURO FullNine RC

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 29", 4-Link System, Yamaha-Interface, hydroforced tubes, 100 mm travel **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch RT, Federweg/travel: 100 mm **Gabel/Fork** Rock Shox XC32, Turn Key, PopLoc, Federweg/travel: 100 mm **Motor/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multifunctional Display **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 10-Gg-Speed **Bremsen/Brakes** Tektron Gemini **Farbe/Colour** grau/schwarz/blau matt // grey/black/blue matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 22,2 kg



{ haibike.de/sduro }

Farblich ist das Bike in **stilvollen**, dunklen Grautönen

The colour palette is dominated by sleek, dark grey

mit cyan sowie lime akzentuierten **Highlights** gehalten.

with cyan and lime **highlights**.



e:i SHOCK AUTO

{ Managed by ... e:i shock system. }

Haibike SDURO AllMtn mit e:i shock

Grenzenloser Fahrspaß egal ob Uphill oder Downhill verspricht das Haibike SDURO AllMtn PRO. Es ist das erste eBike mit vollautomatischer Fahrwerkssteuerung (e:i shock system).

Das System wird dabei nicht über eine eigene Batterie gespeist, sondern bedient sich in Sachen Sensorik und Energie am Yamaha-Antrieb. Damit ist es erstmals gelungen den intelligenten Dämpfer in die vorhandene eBike-Technik einzubinden. Je nach Gelände variiert die Dämpferposition entsprechend, spezielle Sensoren im Yamaha-System erfassen dafür ständig Geschwindigkeit sowie Trittfrequenz.

Haibike SDURO AllMtn PRO with e:i shock

The Haibike SDURO AllMtn PRO promises just as much fun uphill as downhill. It is the first e-bike with a fully automated suspension system (called e:i shock).

The system does not have its own battery. Instead, it draws both power and sensor data directly from the Yamaha motor, allowing an intelligent suspension to be integrated into existing e-bike technology for the first time. Special sensors within the Yamaha system constantly track speed and cadence, enabling the suspension to adjust to changing terrain on the fly.



SDURO AllMtn PRO

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", ALL MNT, 4-Link System, Yamaha-Interface, hydroforced tubes, 150 mm travel **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch Relay e:i electronic intelligence, Federweg/travel: 150 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Pike RC, Dual Position, Federw./travel: 120-150 mm **Motor/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multi-functional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang-Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M 785, Ice-Tech **Farbe/Colour** schwarz/lime/cyan matt // black/lime/cyan matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 44, 48, 52 cm



SDURO

{ For limitless Offroad fun. }

Vollautomatische Fahrwerkssteuerung (e:i shock)

Die intelligente Fahrwerkssteuerung unterscheidet vier Modi: Im Automatic Modus passt sich der Dämpfer wie beschrieben ständig neu an die Geländeanforderungen an. Open bedeutet voll aktiver Dämpfer und grenzenloser Offroad-Einsatz. Im Locked-Zustand ist der Dämpfer festgestellt und Medium steht für den Kompromiss zwischen offenem und geschlossenem Dämpfer.

Mit seinem extrem leichten Aluminium-Rahmen, den 27,5" Laufrädern sowie der Rock Shox Gabel mit einem Federweg von 150 mm bringt das All-Mountain-Fully die besten Voraussetzungen für eine Fahrt auf den Berg mit. Unterstützt wird der Biker dabei von einem leistungsstarken 250 Watt Yamaha Mittelmotor, der dank „Zero-Cadence-Support“ auch in anspruchsvollen Passagen den nötigen Schub gibt.

Fully automated suspension system (e:i shock)

The intelligent suspension system features four modes: in automatic mode, the suspension continuously adjusts to the terrain as described above. The open mode means fully active suspension for limitless offroad fun. In locked mode, the damper is locked, and the so-called platform mode is a healthy medium between these two.

The light-weight aluminium frame, the 27.5" wheels and the Rock Shox fork with 150 mm of travel give this all-mountain full suspension bike all it needs for rides up and down the mountains. The high-performance 250W Yamaha central motor delivers the needed thrust even in challenging conditions thanks to "zero cadence support".



SDURO AllMtn RC

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27.5", All MNT, 4-Link System, Yamaha-Interface, hydroforced tubes, 150 mm travel **Dämpfer/Shock** Fox CTD LV, Federweg/travel: 150 mm **Gabel/Fork** Fox 32 Talas CTD O/C, lockout, Federweg/travel: 120 - 150 mm **Motor/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multifunctional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M615 **Farbe/Colour** grau/darkgrey/orange matt // grey/darkgrey/orange m. **Rahmenh./Sizes** 40, 44, 48, 52 cm **Gew./Weight** 21,9 kg



{ haibike.de/sduro }

SDURO AllMtn RX

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27.5", All MNT, 4-Link System, Yamaha-Interface, hydroforced tubes, 150 mm travel **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch Relay e.i electronic intelligence, Federweg/travel: 150 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Revelation RL, Dual Position, Federweg/travel: 120 - 150 mm **Motor/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt **Akku/Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multifunctional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M615 **Farbe/Colour** schwarz/rot/grau matt // schwarz/rot/grau matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 44, 48, 52 cm



SDURO

**SDURO** Cross RC DA/LADY

Rahmenhöhen/Sizes Lady 44, 48, 52 cm

**SDURO** Trekking RC DA/LADY

Rahmenhöhen/Sizes Lady 44, 48, 52 cm

SDURO Cross RC HERREN/GENT 28

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 28", hydroforced tubes, Yamaha-Interface, tapered **Gabel/Fork** Suntour NXR-D LO CTS, lockout, Federw./travel: 75 mm
Motor/Motor Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt Akku/
Battery Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multifunctional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 20-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M785 **Farbe/Colour** schwarz/cyan/lime matt // black/cyan/lime matt **Rahmenhöhen/Sizes** 48, 52, 56, 60 cm **Gewicht/Weight** 20,7 kg

**SDURO** Trekking RC HERREN/GENT 28

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 28", hydroforced tubes, Yamaha-Interface, tapered **Gabel/Fork** Suntour NCX-EB LO, Federweg/travel: 63 mm **Motor/Motor** Yamaha Mittelmotor/Center motor 36 Volt, 250 Watt Akku/**Battery** Lithium Ionen/Lithium Ion, 36 Volt, 400 Wh **Display/Display** Yamaha Multifunctional Display **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 20-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M785 **Farbe/Colour** schwarz/grau/cyan matt // black/grey/cyan matt **Rahmenhöhen/Sizes** 48, 52, 56, 60 cm **Gewicht/Weight** 22,7 kg



SDURO
ePerformance for the Generation_e



SDURO

HAIBIKE

Performance



{ BE SATISFIED }

// Sleek // Q.XC // Impact // Q.XC // Impact //

FULLY XC / MARATHON

{ Made for Champions. }

Vollcarbonrahmen

Ein Cross Country und Marathon Fully at its best mit Vollcarbonrahmen, 100 mm Federweg dank Rock Shox SID XX Federgabel, Rock Shox Rear Maxle Steckachse hinten und hydraulischen Sram XX Scheibenbremsen. Die variablen CNC-Dropouts stellen das passende Ausfallende für verschiedene Achsen zur Verfügung und sind damit komplett kompatibel für Steckachse oder Schnellspanner, Directmount oder Standard-Schaltwerk.

Für eine aufgeräumte Optik sorgen die Kabeleingänge der neuen Sleek Modelle, die mit formschlüssigen Inlets in den Rahmen integriert wurden. Für ein perfektes Einfedern ohne Reibung sorgt die neue, innovative Lagerungstechnik mit High Force Bearings. Damit steigen beim neuen Haibike Sleek sowohl die Stabilität, als auch die Steifigkeit; außerdem wird die Montage deutlich vereinfacht.

Full carbon frame

A Cross Country and Marathon Fully at its best, with a full carbon frame, 100 mm travel thanks to Rock Shox SID XX front fork, Rock Shox Rear Maxle and hydraulic Sram XX disk brakes. Variable CNC-Dropouts allow the usage of different axles like quick release or thru axle, direct mount or standard rear derailleurs.

The cable inlets of the new Sleek models offer a clean look, as these have been integrated form-fitting into the frame. For a sensible suspension the new, innovative zero washer chassis also uses unique high force bearings. This not only increases the stability and the stiffness, but also makes assembly noticeably easier.



SLEEK 9.30

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, 4-Link System, super-light, 29" **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch Relay, e:i elec. intelligence, Federweg/travel: 110 mm **Gabel/Fork** Rock Shox SID XX, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Sram XX1 Carbon, 11-Gang/Speed **Laufrad/Wheels** Bike Ahead Composite ac-29 biturbo Clincher **Bremsen/Brakes** Sram XX **Farbe/Colour** UD carbon/grau/blau matt // UD carbon/grey/blue m. **Rahmenhöhen/Sizes** 44, 49, 52 cm **Gewicht/Weight** 10,4 kg



FULLY XC/MARATHON

Fully XC/Marathon

29 Inch

{ BE SATISFIED }

SLEEK 9.20

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, 4-Link System, superlight, 29" Dämpfer/Shock Rock Shox Monarch Relay, e:i elec. intelligence, Federweg/travel: 110 mm Gabel/Fork Rock Shox SID RL, Pushlock, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 785 Shadow Plus, 20-Gang/Spline Laufrad/Wheels DT Swiss XR1501 Spline Bremsen/Brakes Shimano Deore XT M785 Farbe/Colour UD carbon/weiß matt // UD carbon/white matt Rahmenhöhen/Sizes 44, 49, 52 cm Gewicht/Weight 11,4 kg

**SLEEK 9.10**

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, 4-Link System, superlight, 29" Dämpfer/Shock Rock Shox Monarch RT3, Federweg/travel: 110 mm Gabel/Fork Rock Shox Reba RL, Pushloc, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang-Speed Laufrad/Wheels Felgen/Rims: DT Swiss 466d Disc, Nabens/Hub: XLC Evo Disc Bremsen/Brakes Shimano M615 Farbe/Colour UD carbon/rot matt // UD carbon/red m. Rahmenhöhen/Sizes 44, 49, 52 cm Gew./W. 11,5 kg



Check the sleek models >

haibike.de/sleek



Fully XC/Marathon

29 Inch

**Q.XC 9.20**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 29", 4-Link System, Gravity Casting BB, hydroforced tubes, XC **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch Relay e.i Auto, electronic intelligence, Federweg/travel: 100 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Reba RL, Pushloc, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M785 **Farbe/Colour** scotchkobalt/schwarz/gelb // scotchkobalt/black/yellow **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 13,8kg

**Q.XC 9.10**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 29", 4-Link System, Gravity Casting BB, hydroforced tubes, XC **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch RT, Federweg/travel: 100 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Reba RL, Pushloc, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano SLX M 670, 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M615 **Farbe/Col.** schwarz matt/blau // black matt/blue **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 14,1kg

**Impact 9.10**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 double butted, four link system, hydroforced tubes, lightweight-tubing, 29" **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch RT3, Federweg/travel: 110 mm **Gabel/Fork** Rock Shox XC32 Solo-Air, Turn Key, PopLoc, Federweg/travel: 120 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tekro Gemini **Farbe/Colour** schwarz/rot/weiß matt // black/red/white matt **Rahmenhöhen/Sizes** 44, 48, 52 cm **Gewicht/Weight** 14,3 kg

Fully XC/Marathon

27,5 Inch

Q.XC 7.10

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", 4-Link System, Gravity Casting BB, hydroforced tubes, XC **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch RT, Federweg/travel: 120 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Reba RL, Pushloc, Federweg/travel: 120 mm **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano SLX M 670, 30-Gang/**Speed Bremsen/Brakes** Shimano M615 **Farbe/Col.** schwarz/grau matt // black/grey matt **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 13,8kg

**Q.XC 7.20**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", 4-Link System, Gravity Casting BB, hydroforced tubes, XC **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch Relay e.i Auto, electronic intelligence, Federweg/travel: 120 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Reba RL, Pushloc, Federweg/travel: 120 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/**Speed Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M785 **Farbe/Colour** schwarz/blau/rot matt // black/blue/red matt **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 13,5kg

**Impact 7.10**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 double butted, four link system, hydroforced tubes, lightweight-tubing, Marathon 27,5" **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch RT3, Federweg/travel: 100 mm **Gabel/Fork** Rock Shox XC32 Solo-Air, Turn Key, PopLoc, Federweg/travel: 120 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/**Speed Bremsen/Brakes** Tekro Gemini **Farbe/Colour** schwarz/grau/gelb matt // black/grey/yellow matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 44, 48, 52 cm **Gewicht/Weight** 14,1 kg

**FULLY XC / MARATHON**



{ MORE^{FUN} }
MORE^{FUN} }

Fully AMT/Enduro

27,5 Inch

{ Captivates with expressive design. }

HEET 7.30

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, 4-Link System **Dämpfer/Shock**
 Rock Shox Monarch Relay, e:i electr. intelligence, Federweg/travel: 160 mm
Gabel/Fork Rock Shox Pike RCT3, Dual Position, Federweg/travel: 120-160 mm
Schaltwerk/Rear Derailleur Sram XX1 Carbon, 11-Gg/Speed **Laufrad/Wheels**
 Reynolds All Mountain Carbon **Bremsen/Brakes** Sram Guide RSC Farbe/Colour
 UD carbon/grau/gelb matt // UD carbon/grey/yellow matt **Rahmenhöhen/Sizes**
 42, 47, 52 cm **Gewicht/Weight** 12,5 kg



Das Haibike Heet lässt Mountainbiker-Herzen schneller schlagen: Der Rahmen, wahlweise in 27.5" oder als 29er, besticht durch ein reduziertes Design und eine optimierte Kinematik.

Mit einem Gewicht von ca. 2150 Gramm (27.5", ohne Dämpfer) ist er nicht nur extrem leicht, sein Viergelenk-Hinterbau bietet auch einen Federweg von 160 mm (27.5") beziehungsweise 150 mm (29"), ebenso wie die perfekt harmonierende Rock Shox Pike. Variable CNC-Dropouts, multifunktionale Kabeleingänge sowie ein winkel-verstellbarer Steuersatz bieten dem Fahrer eine Variabilität, die Ihresgleichen sucht.

The Haibike Heet makes the hearts of mt-bikers beat faster: The frame, which comes in 27.5" or as 29er, captivates with its reduced design & optimised kinematics.

With a weight of approximately 2150 g (27.5" without shock), it is not only extremely light, but its 4-bar linkage also offers 160 mm (27.5") respectively 150 mm (29") travel, just like the perfectly fitting Rock Shox Pike. Variable CNC-Dropouts, multifunctional cable inlets and an adjustable headset are giving a variability that is the envy of every rider.

FULLY AMT / ENDURO

Fully AMT/Enduro

27,5 / 29 Inch

HEET 7.20

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, 4-Link System
Dämpfer/Shock Rock Shox Monarch RT3, Federweg/travel: 160 mm
Gabel/Fork Rock Shox Pike RC, Dual Position, Federweg/travel: 120 - 160 mm
Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 30-Gang-Speed
Laufrad/Wheels DT Swiss One EX1501 Spline
Bremsen/Brakes Shimano Deore XT M785, Ice-Tec Farbe/Colour
Farbe/Colour UD Carbon/grün matt // UD Carbon/green matt
Rahmenhöhen/Sizes 42, 47, 52 cm
Gewicht/Weight 12,6 kg

**HEET 7.10**

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, 4-Link System
Dämpfer/Shock Rock Shox Monarch RT3, Federweg/travel: 160 mm
Gabel/Fork Rock Shox Pike RC, Dual Position, Federweg/travel: 120 - 160 mm
Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 30-Gang-Speed
Laufrad/Wheels DT Swiss 533d Disc
Felgen/Rims: DT Swiss 533d Disc, Nabendynamo: Shimano SLX M 678
Bremsen/Brakes Shimano SLX M 675, Ice-Tec Farbe/Colour
Farbe/Colour UD carbon/orange // UD carbon/orange
Rahmenhöhen/Sizes 42, 47, 52 cm
Gewicht/Weight 13,3 kg

**HEET 9.20**

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, 4-Link System
Dämpfer/Shock Rock Shox Monarch RT3, Federweg/travel: 150 mm
Gabel/Fork RS Pike RC, Dual Position, Federweg/travel: 120 - 150 mm
Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 30-Gang-Speed
Laufrad/Wheels DT Swiss One EX1501 Spline
Bremsen/Brakes Shimano Deore XT M785, Ice-Tec Farbe/Colour
Farbe/Colour UD carbon/grau/blau matt // UD UD carbon/grey/blue matt
Rahmenhöhen/Sizes 42, 47, 52 cm
Gewicht/Weight 12,8 kg

**HEET 9.10**

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, 4-Link System
Dämpfer/Shock Rock Shox Monarch RT3, Federweg/travel: 150 mm
Gabel/Fork Rock Shox Pike RC, Dual Position, Federweg/travel: 120 - 150 mm
Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 30-Gang-Speed
Laufrad/Wheels Felgen/Rims: DT Swiss 533d Disc, Nabendynamo: Shimano SLX M 675, Ice-Tec Farbe/Colour
Farbe/Colour UD carbon/grün // UD carbon/green
Rahmenhöhen/Sizes 42, 47, 52 cm
Gewicht/Weight 13,5 kg





{ PUREPASSION }

Die sportive Haibike Q-Series

Neuer Fully-Rahmen – noch mehr Fahrspaß: Mit der Q-Series bieten wir für die kommende Saison eine völlig neue Rahmenplattform an. Zum Einsatz kommt der leichte Aluminiumrahmen mit zweifach geknicktem Oberrohr in verschieden Full-Suspension-Modellen. Die Rohrsätze wurden mit dem Hydroforming-Verfahren hergestellt und bieten den besten Kompromiss aus Steifigkeit und geringem Gewicht. Tretlagerbereich und Dämpfertunnel sind aus einem einzigen Stück mit der Gravity Casting Technologie gefertigt. Multi-Cable-Inlets, High Force Bearings, Zero Washer Chassis sowie eine Umwerfer-Aufnahme, die gleichzeitig als Mud-Guard für den Dämpfer fungiert, machen die Bikes perfekt.

Der Rahmen kommt in den Bereichen Cross Country/Marathon (27,5" und 29"), All Mountain mit 140 mm und in den Enduro Modellen mit 160 mm Federweg zum Einsatz. Drei Bikes werden mit dem **neuen e:i Auto System** ausgestattet sein und auch für Bikerinnen wird es eine spezielle Damen-Version geben.

Fully AMT/Enduro

27,5 Inch

Q.EN 7.20

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", 4-Link System, Gravity Casting BB, hydroforced tubes **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch RT, Federweg/travel: 160 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Pike RC, Dual Position, Federweg/travel: 120 - 160 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang-Speed **Laufrad/Wheels** DT Swiss E1700 Spline **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M785, Ice-Tech **Farbe/Colour** schwarz/lime/cyan matt // black/lime/cyan matt **Rahmenhöhen/Sizes** 37, 40, 43, 46, 49 cm **Gewicht/Weight** 14,1kg



The sporty Haibike Q-Series

The new Fully frame – for an even more enjoyable riding experience: The Q-series represents a completely new frame platform for the coming season. Light aluminium frames are deployed in combination with a double-bent top tube in a range of full suspension models. The tube sets are produced via a hydroforming process and offer the optimal compromise of rigidity and low weight. The bracket area and damper tube are manufactured from a single piece of metal using gravity casting technology. Multi-cable inlets, high force bearings, a zero washer chassis and a front derailleur bracket – which also functions as a mud guard for the damper – make the bikes simply unbeatable.

The frame is used in cross country/marathon models (27,5" and 29"), in all-mountain models and Enduro models possessing 140 mm and 160 mm of suspension fork travel respectively. Three bikes are fitted with the new e:i auto system and there is a ladies' version for female bikers.

Q.EN 7.10

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", 4-Link System, Gravity Casting BB, hydroforced tubes, EN **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch RT, Federweg/travel: 160 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Pike RC, Solo Air, Federweg/travel: 160 mm **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 30-Gg/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M615 **Farbe/Colour** dunkelgrau/grau matt // darkgrey/grey m. **Rahmenh./Sizes** 37, 40, 43, 46, 49 cm **Gewicht/Weight** 14,6kg

FULLY AMT / ENDURO

Fully AMT/Enduro

27,5 Inch

**Q.AM 7.20**

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", 4-Link System, Gravity Casting BB, hydroforced tubes
Dämpfer/Shock Rock Shox Monarch Relay e.i Auto, electronic intelligence, Federweg/travel: 140 mm
Gabel/Fork Rock Shox Revelation RL, PushLoc, Federweg/travel: 140 mm
Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 30-Gang/Speed
Laufrad/Wheels DT Swiss M1900 Spline
Bremsen/Brakes Shimano Deore XTM785, Ice-Tech Farbe/Colour scotchkobalt/grün matt // scotchkobalt/green matt
Rahmenhöhen/Sizes 36, 40, 44, 48, 52 cm
Gewicht/Weight 14,1kg



{ ENJOY! }

Q.AM 7.10

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", 4-Link System, Gravity Casting BB, hydroforced tubes, AM Dämpfer/Shock Rock Shox Monarch RT, Federweg/travel: 140 mm
Gabel/Fork Rock Shox Revelation RL, PushLock, Federweg/travel: 140 mm
Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 30-Gang/Speed
Bremsen/Brakes Shimano M615
Farbe/Colour blau/schwarz matt // blue/black matt
Rahmenhöhen/Sizes 36, 40, 44, 48, 52 cm
Gewicht/Weight 14,5kg



FULLY AMT / ENDURO

HAIBIKE

Performance

{ HAIBIKE ONLY }

{ HAIBIKE ONLY }



// Freed // Greed // Big Curve // Edition // Rookie // Fatcurve

HARDTAIL

Hardtail

27,5 Inch

HAIBIKE

{ Strong Design. Superior stiffness. }

Markantes Design, beste Steifigkeit!

Charakterstarke Formensprache, gemacht für alle Anforderungen: Haibike präsentiert mit dem FREED einen neuen Rahmen für Carbon-Hardtails. Kantige, massive Rohre sorgen für eine ideale Steifigkeit und einen hohen Wiedererkennungswert. Doch trotz der kräftig wirkenden Rahmen-Konstruktion bringt der FREED Rahmen unter 1.100 Gramm auf die Waage. Ausgestattet ist das Topmodell mit einer Shimano XTR Di2, variablen CNC-Dropouts und austauschbaren Kabeleingängen.

Das Grafik-Design nimmt die Formen des Rahmens auf und unterstreicht die charakteristische Formensprache. Die abgestimmten Anbauteile, wie Sattelstütze, Lenker, Vorbau sowie Laufräder runden den sportlich-markanten Auftritt des Haibike FREED ab.

Strong design, superior stiffness!

Confident design, fit to meet any challenge: with FREED, Haibike introduces a new carbon hardtail frame. The solid, angular tubes guarantee superior stiffness while giving the bike an instantly recognisable look. Despite the robust look and feel, the FREED frame weighs in under 1,100 grams. This top-of-the line model is equipped with a Shimano XTR Di2 shifting system, variable CNC dropouts and exchangeable Cable Inserts.

The graphic design is a consistent extension of the frame's geometry, highlighting the signature design vocabulary. The attached components including the seatpost, handlebar, stem and wheels complement the frame perfectly and round out the Haibike FREED's strikingly sporty look.

{ haibike.de/freed }

Check the freed models >

{ haibike.de/freed }

FREED 7.50

Rahmen/Frame UD Carbon, 27,5", AMT, Superlight, Monocoque Gabel/Fork Rock Shox SID XX, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano XTR Di2 M 9050 Shadow Plus, 22-Gg-Speed Laufrad/Wheels Felgen/Rims: ZTR Crest, Nabens/Hub: Tune King/Kong Bremsen/Brakes Shimano XTR M 9000 Farbe/Colour UD carbon/schwarz/rot // UD carbon/black/red Rahmenh./Sizes 35, 40, 45, 50 cm Gew./Weight 9,0 kg

Wir wollten einen Rahmen entwickeln der extrem schnell

We wanted to develop a frame that looks extreme and aussieht und einen gewissen Charakter besitzt! that possesses a certain character.



HARDTAIL

Hardtail

27,5 Inch

**FREED 7.30**

Rahmen/Frame UD Carbon, 27,5", AMT, Superlight, Monocoque Gabel/
Fork Rock Shox SID RL, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear De-
railleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 30-Gang/Speed Laufrad/
Wheels Haibike XC1700 superlight Bremsen/Brakes Shimano Deore XT
M785 Farbe/Colour UD carbon/grau/grün matt // UD carbon/grey/green
matt Rahmenhöhen/Sizes 35, 40, 45, 50 cm Gewicht/Weight 9,9 kg

FREED 7.40

Rahmen/Frame UD Carbon, 27,5", AMT, Superlight, Monocoque Gabel/
Fork Rock Shox SID RL, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear De-
railleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang/Speed Laufrad/
Wheels Felgen/Rims: ZTR Crest, Nabens/Hub: Tune King/Kong Bremsen/
Brakes Shimano Deore XT M785 Farbe/Col. UD carbon/grau/blau matt //
UD carbon/grey/blue Rahmenh./Sizes 35, 40, 45, 50 cm Gew./Weight 9,6 kg

{STRONGDESIGN}
{STRONGDESIGN}



HARDTAIL

Hardtail

27,5 Inch

**FREED 7.20**

Rahmen/Frame UD Carbon, 27,5", AMT, Monocoque Gabel/Fork Fox 32
Float CTD O/C, Remote, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear De-
railleur Sram X1, 11-Gang-Speed Laufrad/Wheels DT Swiss X1900 Spline
Bremsen/Brakes Sram Guide R Farbe/Colour UD carbon matt/blau // UD
carbon matt/blue Rahmenh./Sizes 35, 40, 45, 50 cm Gewicht/Weight 10,2 kg

**FREED 7.15**

Farbe/Colour:
UD carbon/grau/weiß matt //
UD carbon/grey/white matt

**HARDTAIL**

Hardtail

27,5 Inch

HAIBIKE**FREED 7.10**

Farbe/Colour:
UD carbon/grau/gelb matt //
UD carbon/grey/yellow matt

**FREED 7.10**

Rahmen/Frame UD Carbon, 27,5", AMT, Monocoque Gabel/Fork Fox 32
Float CTD O/C, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear Derailleur
Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/Speed Laufrad/Wheels Felgen/Rims:
DT Swiss 466d Disc, Nabens/Hub: XLC Evo Disc Bremsen/Brakes Tekro
Auriga Farbe/Colour UD carbon/grau/gelb matt oder blau/rot/schwarz //
UD carbon/grey/yellow matt or blue/red/black Rahmenhöhen/Sizes 35,
40, 45, 50 cm Gewicht/Weight 11,2 kg

{ HAIBIKE ONLY }

{ HAIBIKE ONLY }

**HARDTAIL**

{ HARDTAIL }

HARDTAIL }

HARDTAIL

Hardtail

29 Inch

HAIBIKE**GREED 9.40**

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, superlight, 29" **Gabel/Fork** RockShox SID XX, XLoc, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang-Speed **Laufrad/Wheels** Felgen/Rims: ZTR Crest, Naben/Hub: Tune King/Kong **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M 785 **Farbe/Colour** UD carbon/weiß matt // UD carbon/white matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 44, 48, 52 cm **Gew./Weight** 9,6 kg

**GREED 9.50**

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, superlight, 29" **Gabel/Fork** RockShox RS1, XLoc Sprint, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Sram XX1 Carbon, 11-Gang-Speed **Laufrad/Wheels** Felgen/Rims: DT Swiss XM 401, Naben/Hub: DT Swiss 240s **Bremsen/Brakes** Sram XX **Farbe/Colour** UD carbon grau/blau matt // UD carbon/grey/blue matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 44, 48, 52 cm **Gewicht/Weight** 8,9 kg

**GREED 9.30**

Rahmen/Frame UD Carbon High Modulus, AMT, superlight, 29" **Gabel/Fork** Rock Shox SID RL, PushLoc, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang-Speed **Laufrad/Wheels** Haibike XC1700 superlight **Bremsen/Brakes** Shimano Deore XT M 785 **Farbe/Colour** UD carbon/rot matt // UD carbon/red matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 44, 48, 52 cm **Gewicht/Weight** 9,9 kg



Hardtail

29 Inch

GREED 9.20

Rahmen/Frame UD Carbon, 29", AMT, Monocoque Gabel/Fork Fox 32 Float CTD O/C, Remote, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear Derailleur Sram X1, 11-Gang-Speed Bremsen/Brakes Sram Guide R Farbe/Colour UD carbon/grün/grau matt // UD carbon/green/grey matt Rahmenhöhen/Sizes 40, 45, 50, 55 cm Gewicht/Weight 10,4 kg

**GREED 9.15**

Rahmen/Frame UD Carbon, 29", AMT, Monocoque Gabel/Fork Fox 32 Float CTD O/C, Remote, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 781, 20-Gg/Speed Bremsen/Brakes Shimano Deore XT M 785 Farbe/Colour UD carbon matt/gelb oder UD carbon/rot/blau // UD carbon matt/yellow or UD carbon/red/blue Rahmenhöhen/Sizes 40, 45, 50, 55 cm Gewicht/Weight 11,2 kg

**GREED 9.10**

Rahmen/Frame UD Carbon, 29", AMT, Monocoque Gabel/Fork Fox 32 Float CTD O/C, Remote, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 781, 30-Gg/Speed Bremsen/Brakes Tekro Auriga Farbe/Colour UD carbon/grau/rot matt oder grün/blau matt // UD carbon/grey/red matt or green/blue matt Rahmenhöhen/Sizes 40, 45, 50, 55 cm Gewicht/Weight 11,4 kg

**GREED 9.10**

Farbe/Colour:
UD carbon/grau/rot matt //
UD carbon/grey/red matt

**GREED 9.15**

Farbe/Colour:
UD carbon matt/gelb // UD carbon matt/yellow





HARDTAIL

Hardtail

27,5 Inch

EDITION 7.70

Rahmen/Frame Aluminium 7005 double butted, hydroforced tubes, lightweight-tubing, 27,5" **Gabel/Fork** Rock Shox Recon Gold, Push Lock, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro Gemini **Farbe/Colour** schwarz/weiß/blau matt // black/white/blue matt **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 11,8 kg

**EDITION 7.50**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 27,5", light-weight tubing **Gabel/ Fork** Suntour XCR Air RL-R, Remote lockout, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M 355 **Farbe/Colour** schwarz/grün m. // black/green matt **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gew./Weight** 13,5 kg

**EDITION 7.60**

Rahmen/Frame Aluminium 7005 double butted, hydroforced tubes, lightweight-tubing, 27,5" **Gabel/Fork** Suntour Raidon XC-R RL Air, Remote lockout, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro Auriga **Farbe/Colour** weiß/polish/schwarz // white/polish/black **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 12,2 kg

**EDITION 7.40**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 27,5", light-weight tubing **Gabel/Fork** Suntour XCM HLO-DS lockout, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore M 592 Shadow, 27-Gg/Speed **Bremsen/Brakes** Tektro Auriga **Farbe/Colour** schwarz/blau matt // black/blue matt **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 14,4 kg



EDITION 7.30

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 27,5", light-weight tubing **Gabel/Fork** Suntour XCT HLO lockout, Federw./travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Acera M360, 24-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tekro Auriga Farbe/Colour schwarz/rot matt // black/red matt **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 11,8 kg



Hardtail

27,5 Inch

EDITION 7.25 Street

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 27,5", light-weight tubing, Street **Gabel/Fork** Suntour XCT HLO lockout, Federw./travel: 80 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Altus RDM 280, 24-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano TX805 Farbe/Colour schwarz/weiß/grün m. // black/white/green matt **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 14,4 kg

**EDITION 7.20**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 27,5", light-weight tubing **Gabel/Fork** Suntour XCT HLO lockout, Federweg/travel: 80 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano RDM 280, 24-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano TX805 Farbe/Colour schwarz/blau/grün // black/blue/green **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 14,3 kg

**EDITION 7.10**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 27,5", light-weight tubing **Gabel/Fork** Suntour M 3030, Federw./travel: 75 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Altus RDM 280, 24-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** XLC V-Brake Farbe/Colour schwarz/grau/rot matt // black/grey/red matt **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 13,5 kg



Hardtail

29 Inch

BIG CURVE 9.70

Rahmen/Frame Aluminium 7005 double butted, hydroforced tubes, lightweight-tubing, 29" **Gabel/Fork** Rock Shox R con Gold, Push Lock, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tekro Gemini Farbe/Colour schwarz/grau/gelb matt // black/grey/yellow matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 12,1 kg

**BIG CURVE 9.60**

Rahmen/Frame Aluminium 7005 double butted, hydroforced tubes, lightweight-tubing, 29" **Gabel/Fork** Suntour Raidon XC-R RL remote lockout, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tekro Auriga Farbe/Colour scotchkobalt/schwarz/rot matt // scotchkobalt/schwarz/rot matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 12,4 kg

**BIG CURVE 9.50**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 29", lightweight tubing **Gabel/Fork** Suntour XCR Air RL-R, Remote lockout, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano M 355 Farbe/Colour grau/schwarz/blau m. // grey/black/blue matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gew./Weight** 13,7 kg

**BIG CURVE 9.40**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 29", lightweight tubing **Gabel/Fork** Suntour XCM HLO-DS lockout, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore M 592 Shadow, 27-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Tekro Auriga Farbe/Colour schwarz/grau/grün matt // schwarz/grau/grün matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gew./Weight** 14,6 kg



Hardtail

29 Inch

BIG CURVE 9.30

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 29", lightweight tubing
Gabel/Fork Suntour XCT HLO-DS lockout, Federweg/travel: 100 mm
Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Acera M360, 24-Gang/Speed
Bremsen/Brakes Tekro Auriga Farbe/Colour schwarz/grau/orange matt // black/grey/orange matt
Rahmenhöhen/Sizes 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 14,6 kg

**BIG CURVE 9.10**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 29", lightweight tubing
Gabel/Fork Suntour M 3030, Federweg/travel: 75 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Altus RDM 280, 24-Gang/Speed
Bremsen/Brakes XLC V-Brake Farbe/Colour blau/schwarz matt // blue/black matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 13,7 kg

**BIG CURVE 9.20**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 29", lightweight tubing
Gabel/Fork Suntour XCT HLO lockout, Federweg/travel: 80 mm
Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Altus RDM 280, 24-Gang/Speed
Bremsen/Brakes Shimano TX805 Farbe/Colour schwarz/blau/rot matt // black/blue/red matt **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 14,5 kg

**BIG CURVE 9.25 Street**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 29", lightweight tubing, Street **Gabel/Fork** Suntour XCT HLO lockout, Federweg/travel: 80 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Altus RDM 280, 24-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano TX805 Farbe/Colour schwarz/weiß/rot // black/white/red **Rahmenhöhen/Sizes** 40, 45, 50, 55 cm **Gewicht/Weight** 14,6 kg



Hardtail

26 Inch

ROOKIE 6.10

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G. Gabel/Fork Suntour M 3030, Federgang/travel: 75 mm Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano TX35, 21-Gang-Speed Bremsen/Brakes XLC V-Brake Farbe/Colour schwarz/weiß/grün matt // black/white/green matt Rahmenhöhen/Sizes 35, 40, 45, 50 cm Gewicht/Weight 13,5 kg

**FATCURVE 6.10**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 hydroformed, 26" Fatbike Gabel/Fork Aluminium Gabel, starr, tapered, Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 20-Gang-Speed Bremsen/Brakes Shimano M615 Farbe/Colour türkis/grün/cyan matt // turquoise/grün/cyan matt Rahmenhöhen/Sizes 40, 45, 50 cm Gewicht/Weight 13,7kg

{**FAT**CURVE}{**FAT**CURVE}

HARDTAIL



{ LADIES ONLY }

LADIES ONLY



Ladies

27,5 Inch

Q.AM Life 7.10

Rahmen/Frame Aluminium 6061, 27,5", 4-Link System, Gravity Casting BB, hydroforced tubes, AM, Lady Geometry **Dämpfer/Shock** Rock Shox Monarch RT, Federweg/travel: 140 mm **Gabel/Fork** Rock Shox Revelation RL, PushLock, Federweg/travel: 140mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 30-Gang/**Speed Bremsen/Brakes** Shimano M615 **Farbe/Colour** schwarz/blau matt // black/blue matt **Rahmenhöhen/Sizes** 36, 40, 44, 48 cm **Gewicht/Weight** 14,4kg

**{ Style in Motion. }****Style in motion**

Style in motion
Von Frauen für Frauen: Die Life Line ist speziell für die Bike-Ansprüche der Damen konzipiert. Spezielle Rahmengeometrie, abgestimmte Komponenten und ein verspielt-feminines Design lassen die Herzen der Bikerinnen höher schlagen.

LIFE 7.30

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 27,5", lightweight tubing, Lady Geometry **Gabel/Fork** Suntour Raidon XC-R RL remote lockout, Federweg/travel: 100 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Deore XT M 781, 30-Gang/**Speed Bremsen/Brakes** Tekro Auriga **Farbe/Colour** darkpurple/purple matt // darkpurple/purple matt **Rahmenhöhen/Sizes** 35, 40, 45, 50 cm **Gewicht/Weight** 12,2 kg



LADIES



Ladies

27,5 Inch

Life 7.10

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 27,5", lightweight tubing, Lady Geometry Gabel/Fork Suntour M 3030, Federweg/travel: 75 mm Schaltwerk/R. Derailleur ShimanoAltus RDM 280, 24-Gang-Speed Bremsen/Brakes XLC V-Brake Farbe/Colour weiß/türkis/grün // white/turquoise/green Rahmehöhen/Sizes 35, 40, 45, 50 cm Gewicht/Weight 13,4 kg

**LIFE 7.20**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G., 27,5", lightweight tubing, Lady Geometry Gabel/Fork Suntour XCM HLO-DS lockout, Federweg/travel: 100 mm Schaltwerk/R. Derailleur Shimano Deore M 592 Shadow, 27-Gang-Speed Bremsen/Brakes Tekro Auriga Farbe/Col. grau/schwarz/pink matt Rahmehöhen/Sizes 35, 40, 45, 50 cm Gewicht/Weight 14,3 kg



GIRLS WANNA ROCK. Genau dafür bauen wir das perfekte Bike. Zusammen mit der Doppelweltmeisterin und Olympia-Siegerin Sabine Spitz (Silber 2012) haben wir das Life-Programm erweitert und weiter entwickelt: spezielle Rahmengeometrie mit einem kürzeren Oberrohr garantieren den perfekten Match mit der Physiologie und somit mehr Komfort für die Bikerinnen.

Dazu bieten alle Life-Bikes ein abgestimmtes Komponentensetup mit im Vergleich zu den Männer-Bikes kürzeren Vorbauten, schmaleren Lenkern und kürzere Kurbellängen sowie angepassten Sätteln. Auch im Design gehen wir auf die Wünsche der Ladies ein. Bei der Technik und der Qualität bleiben wir kompromisslos!

GIRLS WANNA ROCK. Thats precisely why we build the perfect bike. Together with Double World Champion and Olympic winner Sabine Spitz (Silver 2012) we strongly expanded and further developed the new Life Program: special framework geometry with a shorter upper tube guarantee the perfect match with physiology and hence more comfort for the women bikers.

In addition, all Life bikes offer an agreed component setup, with shorter stems and slimmer handlebars in comparison with the men's bikes plus shorter crank length and adjusted saddles. In design, too, we take the ladies wishes into consideration. In technology and quality, though, we remain uncompromising!



LADIES

HAIBIKE

Performance



{ LOVE CARBON }

{ LOVE CARBON }

Race

28 inch

{ We really
love Carbon. }



Affair RX Pro

Rahmen/Frame Superlight High-Modulus Carbon, sloping Geometrie,
Race Gabel/Fork Haibike Vollcarbon/Full carbon Superlight, 1 1/4" - 1 1/2"
Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Dura Ace Di2 9070, 22-Gang/Speed
Laufrad/Wheels Zipp 303 Firecrest Carbon Clincher **Bremsen/Brakes**
 v: Shimano Dura Ace 9000, h: Shimano Dura Ace 9010 Direct Mount **Farbe/Colour** UD carbon/weiß matt//UD carbon/white matt **Rahmenhöhen/Sizes** S, M, M/L, L, XL **Gewicht/Weight** 6,2 kg



Hohe Laufruhe, maximaler Federungskomfort und eine entspannte Sitzposition: Das Affair 2015 überzeugt mit einer herausragenden Renndynamik.

Für höchste Steifigkeit wurde der klassische Tapered-Gabelschaft oben von 1 1/8" auf 1 1/4" und unten von 1 1/4" auf 1 1/2" vergrößert. Reverse Dropouts (RDO) sorgen für ein besonderes Gabeldesign, das bei gleicher Steifigkeit und Lenkpräzision den Komfort spürbar verbessert. Dazu kommen neue Sattelstütze, variables Schaltauge und variable Kabeleingänge.

Check the affair models >
 { haibike.de/affair }

Race

28 inch

HAIBIKE**Affair RX**

Rahmen/Frame Superlight High-Modulus Carbon, sloping Geometrie, Race **Gabel/Fork** Haibike Vollcarbon/Full carbon, Superlight, 1 1/4" - 1 1/2" **Schaltwerk/Rear Derailleur** Sram Red, 22-Gang/Speed **Laufrad/Wheels** Mavic Ksyrium SLE WTS **Bremsen/Brakes** v: Sram Red, h: Shimano Dura Ace 9010 Direct Mount **Farbe/Colour** UD carbon/grau matt // UD carbon/grey matt **Rahmenhöhen/Sizes** S, M, M/L, L, XL **Gewicht/Weight** 6,2 kg

**Affair SL**

Rahmen/Frame Superlight High-Modulus Carbon, sloping Geometrie, Race **Gabel/Fork** Haibike Vollcarbon/Full carbon, Superlight, 1 1/4" - 1 1/2" **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Ultegra 6800, 22-Gg-Speed **Laufrad/Wheels** DT Swiss R23 Spline **Bremsen/Brakes** Shimano Ultegra 6800 **Farbe/Colour** UD carbon/rot matt // UD carbon / red matt **Rahmenhöhen/Sizes** S, M, M/L, L, XL **Gewicht/Weight** 6,9 kg

Affair RC

Rahmen/Frame Superlight High-Modulus Carbon, sloping Geometrie, Race **Gabel/Fork** Haibike Vollcarbon/Full carbon, Superlight, 1 1/4" - 1 1/2" **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Ultegra Di2 6870, 22-Gg/Speed **Laufrad/Wheels** Mavic Ksyrium **Bremsen/Brakes** Shimano Ultegra 6800 **Farbe/Colour** UD carbon/gelb matt // UD carbon/ yellow matt **Rahmenhöhen/Sizes** S, M, M/L, L, XL **Gewicht/Weight** 6,8 kg

**RACE**

{ Carbon Racing. }

Perfekter Begleiter!

Das Challenge RX Pro ist das **erste Haibike Carbon Rennerad mit hydraulischen Shimano BR-R685 Scheibenbremsen**.

Der stabile Carbon-Rahmen wurde dafür extra angepasst, um den besonderen Anforderungen gerecht zu werden. Beste Steifigkeitswerte und eine besonders dynamische Rahmen-Geometrie machen das Roadbike auch auf langen Touren komfortabel.

Zusammen mit der mechanische Shimano Ultegra 22-Gangshaltung und DT Swiss R23 Spline Laufräder wird es zum perfekten Begleiter auf ausgiebigen Ausfahrten und die Bremspower reicht locker aus, um auch die schönsten Alpen-Abfahrten in vollen Zügen zu genießen.

Perfect companion!

The **Challenge RX Pro** is the **first Haibike carbon racing bike with hydraulic Shimano BR-R685 disc brakes**, with its stable carbon frame specially adapted to accommodate them. Optimal rigidity values and a super-dynamic frame geometry render this road bike comfortable for long tours.

Add in the mechanic Shimano Ultegra 22-gear bike shifter and DT Swiss R23 Spline wheels and the **Challenge RX Pro** becomes the perfect companion for challenging extended rides. The brake power will cope easily with the most breath-taking Alpine descents, enabling you to enjoy your rides to the full.

Beste Steifigkeitswerte & eine besonders
Optimal rigidity values and a super-
dynamische Rahmengeometrie!
dynamic frame geometry!



{ haibike.de/challenge }

Challenge RX Pro

Rahmen/Frame UD Carbon, Sector Layup Technology, Monocoque, Comfort-Geometry Gabel/Fork Carbon Gabel mit Carbonschaft/Carbon fork with Carbon steerer, 1 1/8" - 1 1/4" tapered Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Ultegra 6800, 22-Gang-Speed Bremsen/Brakes Shimano BR-RS685 Farbe/Colour rot/weiß // red/white Rahmehöhen/Sizes 46, 49, 52, 55, 58 cm Gewicht/Weight 8,0 kg

RACE

Race

28 inch

Challenge RX

Rahmen/Frame UD Carbon, Sector Layup Technology, Monocoque, Comfort-Geometry **Gabel/Fork** Carbon Gabel mit Carbonschaft/Carbon fork with Carbon steerer, tapered **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano Ultegra DI2 6870, 22-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Ultegra 6800 **Farbe/Colour** grün/weiß matt // green/white matt **Rahmenhöhen/Sizes** 46, 49, 52, 55, 58 cm **Gewicht/Weight** 7,9 kg



Challenge SL

Rahmen/Frame UD Carbon, Sector Layup Technology, Monocoque, Comfort-Geometry **Gabel/Fork** Carbon Gabel mit Carbonschaft/Carbon fork with Carbon steerer, tapered **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano 105 5800, 22-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano 105 BR-5800 **Farbe/Colour** UD carbon/grün matt // UD carbon/green matt **Rahmenhöhen/Sizes** 46, 49, 52, 55, 58 cm **Gewicht/Weight** 8,0 kg



Challenge RC

Rahmen/Frame UD Carbon, Sector Layup Technology, Monocoque, Comfort-Geometry **Gabel/Fork** Carbon Gabel mit Carbonschaft/Carbon fork with Carbon steerer, tapered **Schaltwerk/R. Derailleur** Shimano Ultegra 6800, 22-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano Ultegra 6800 **Farbe/Colour** UD carbon/weiß matt // UD carbon/white m. **Rahmenhöhen/Sizes** 46, 49, 52, 55, 58 cm **Gewicht/Weight** 7,8 kg



Challenge Life

Rahmen/Frame UD Carbon, Sector Layup Technology, Monocoque, Lady-Geometry **Gabel/Fork** Carbon Gabel mit Carbonschaft/Carbon fork with Carbon steerer, tapered **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano 105 5800, 22-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano 105 BR-5800 **Farbe/Col.** weiß/purple // white/purple **Rahmenhöhen/Sizes** 44, 48, 52 cm **Gewicht/Weight** 8,0 kg



Race

28 inch

Q Race RC

Rahmen/Frame Aluminium 6061 double butted, hydroforced tubes, Comfort Geometry Gabel/Fork Carbon Gabel mit Aluschaft/Carbon fork with aluminum steerer, 1 1/8" bended Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Tiagra RD-4600GS, 30-Gang-Speed Bremsen/Brakes Shimano Tiagra BR-4600 Farbe/Colour schwarz/grün matt // schwarz/grün matt Rahmehöhen/Sizes 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm Gewicht/Weight 10,0 kg

**Q Race SL**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 double butted, hydroforced tubes, Comfort Geometry Gabel/Fork Carbon Gabel mit Aluschaft/Carbon fork with aluminum steerer, 1 1/8" bended Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Claris, 24-Gang-Speed Bremsen/Brakes Shimano Claris Farbe/Colour rot/weiß // red/white Rahmehöhen/Sizes 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm Gewicht/Weight 10,5 kg

**Noon RX**

Rahmen/Frame UD Carbon, AMT, Cyclocross Gabel/Fork Carbon Gabel mit Carbonschaft/Carbon fork with Carbon steerer, tapered, Disc Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano Ultegra 6800, 22-Gang-Speed Bremsen/Brakes Shimano CX77, mechanische Scheibenbremse/mechanic disc brake Farbe/Colour UD carbon/weiß/blau matt // UD carbon/white/blue matt Rahmehöhen/Sizes 48, 51, 54, 57 cm Gewicht/Weight 8,3 kg

**Noon SL**

Rahmen/Frame Aluminium 7005 double butted, Cyclocross, Disc-Only Gabel/Fork Carbon Gabel mit Carbonschaft/Carbon fork with Carbon steerer, tapered 1 1/8" - 1 1/4" Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano 105 5800, 22-Gang-Speed Bremsen/Brakes Shimano CX77, mechanische Scheibenbremse/mechanic disc brake Farbe/Colour grau/grün/weiß // grey/green/white Rahmehöhen/Sizes 52, 54, 56, 58, 60 cm Gewicht/Weight 9,5 kg



{ KIDS & BMX }

{ KIDS & BMX }



Rookie 4.20

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G. **Gabel/Fork** Suntour XCT JR MLO lockout, Federweg/travel: 50 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano Altus RDM 280, 24-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** Shimano TX805, mechan. Scheibenbremse/mechanic disc brake **Farbe/Colour** schwarz/grau/gelb matt // black/grey/yellow matt **Rahmenhöhen/Sizes** 30 cm **Gew./Weight** 13,4 kg

**Rookie 4.10**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G. **Gabel/Fork** Suntour M 3020, Federweg/travel: 50 mm **Schaltwerk/Rear Derailleur** Shimano TX 35, 21-Gang/Speed **Bremsen/Brakes** XLC V-Brake **Farbe/Colour** schwarz/blau matt oder schwarz/weiß/grün matt // black/blue matt or black/white/green matt **Rahmenhöhen/Sizes** 30 cm **Gewicht/Weight** 12,4 kg

**Rookie 20**

Farbe/Colour: schwarz/weiß/grün matt // black/white/green matt

**Rookie 4.10**

Farbe/Colour: schwarz/weiß/grün matt // black/white/green matt



{ BMX }

BMX

20 Inch

HAIBIKE


Noot SL 20

Rahmen/Frame High Tensile Steel, external Rotor **Gabel/Fork** HiTen
BMX Bremsen/Brakes Alu Seitenzugbremse/Alu U-Brake **Farbe/Colour**
 schwarz/black **Rahmenhöhen/Sizes** 25 cm **Gewicht/Weight** 12,7 kg



**Little Life 4.10**

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G. Gabel/Fork Suntour M3020, Federweg/travel: 50 mm Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano TX35, 21-Gang/Speed Bremsen/Brakes XLC Alu V-Brake Farbe/Colour weiß/magenta // white/magenta Rahmenhöhen/Sizes 30 cm Gewicht/Weight 12,4 kg

{ KIDS LINE }
**Little Life 16**

Rahmen/Frame Alu MTB 16" Gabel/Fork HiTen Schaltwerk/Rear Derailleur 1-Gang mit Rücktritt/1-speed Bremsen/Brakes v: Alu V-Brake, h: Rücktritt/coaster brake Farbe/Colour magenta // magenta Rahmenhöhen/Sizes 21 cm Gewicht/Weight 9,8 kg

Little Life 20

Rahmen/Frame Aluminium 6061 P.G. Gabel/Fork Suntour M3010, Federweg/travel: 30 mm Schaltwerk/Rear Derailleur Shimano TX35, 7-Gang/Speed Bremsen/Brakes XLC Alu V-Brake Farbe/Colour weiß/magenta // white/magenta Rahmenhöhen/Sizes 26 cm Gewicht/Weight 10,6 kg

**Greedy 16**

Rahmen/Frame Alu MTB 16" Gabel/Fork HiTen Schaltwerk/Rear Derailleur 1-Gang mit Rücktritt/1-speed Bremsen/Brakes v: Alu V-Brake, h: Rücktritt/coaster brake Farbe/Colour blau matt // blue matt Rahmenhöhen/Sizes 21 cm Gewicht/Weight 9,8 kg



{ THE**STORY**GOES**ON!** }

Visit your next >
{ haibike.dealer! }

IMPRESSUM

Idee und Konzeption: Winora-Group, Schweinfurt

Design und Erstellung: Judith Diemer


Fotografie: Dennis Stratmann (Emotion), Frank Pieth (Produkt)

Produkt: Felix R. Puello, Christian Malik, Knut Wohlgemuth, Ingo Beutner

Produkt-Design: Karolin Koberstein, Enrico Haase und Alex Thusbass

Models: Jens Kraft, Antonia Bauer und Fabian Costa

HAIBIKE



Keine Gewähr für Druckfehler. / We assume no responsibility for printing errors.



KONTAKT / CONTACT

WINORA GROUP | Winora-Staiger GmbH | Postfach 14 22 | D-97404 Schweinfurt
www.haibike.de | info@haibike.de | HAIBIKE INTERNATIONAL: export@haibike.de